

BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022

KATALOG CYFROWY



POLSKI KATALOG/ CENNIK 2022

INDASA

PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE SPECJALISTYCZNA WIEDZA



www.indasa-abrasives.com

ZNAJDŹ NAS    @IndasaGroup



INDASA

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY ŚCIERNE

- 10 Linie
Formaty
- 11 Gama materiałów ściernych
- 12 Komponenty
Systemy mocowania
Granulacja FEPA
- 13 Środki ostrożności

Dyski

- 14 Rhynogrip HT Line Ultravent
- 16 Rhynogrip HT Line
- 17 Rhynogrip Film Line Ultravent
Rhynogrip Film Line
- 18 Rhynocell
- 19 Rhynogrip Red Line
- 23 Rhynofinish
- 24 Rhynogrip Plus Line Ultravent
Rhynogrip Plus Line
- 26 Rhynogrip White Line
- 30 Rhynostick White Line
- 31 Rhynofibre 'A' Silver
Rhynostick MFS Daisy Discs
Strip Wheels

Paski

- 32 Rhynogrip HT Line
- 33 Rhynogrip Red Line
- 33 Rhynogrip White Line
- 36 Rhynostick White Line
- 37 Rhynalox / Rhynodry White Line

Arkusze

- 38 Rhynowet Plus Line
- 39 Rhynowet Red Line
Rhynalox / Rhynodry Red Line
- 40 Rhynalox / Rhynodry White Line

Rolki

- 41 Rhynogrip White Line / Rolki na rzep
- 42 Rhynostick White Line / Rolki na klej
Rhynalox / Rhynodry Red Line
- 40 Rhynalox Red Line
- 44 Rhynalox Plus Line
Rhynalox / Rhynodry White Line
- 45 Rhynolite Heavy Line
- 46 Rhynolite F
Rhynowood

Gąbki i włóknina ścierna

- 47 Rhynosoft
- 48 Gąbki 2-stronne Rhynosponge Auto
Gąbki 1-stronne
- 49 Gąbki 2-stronne
Gąbki 4-stronne
- 50 Włóknina arkusze

NARZĘDZIA

- 52 Szlifierka orbitalna
- 53 Szlifierka elektryczna
Polerka elektryczna
Szczotki do polerki
- 54 Odkurzacz mobilny
- 56 Zestaw szlifierka + wąż
Spot Repair Kit

AKCESORIA

- 58 Dysk bazowy Ultravent niski profil
Dysk bazowy Ultravent wysoki
profil / Dysk przejściowy Ultravent
- 59 Dysk bazowy
Dysk przejściowy
- 60 Bloki do szlifowania z odsysem
- 61 Heble i uchwyty do szlifowania
ręcznego
Guma ścierna
- 62 Indasa Workstation Pro
- 63 Stojak
Paleta do mieszania szpachli
- 64 Ściereczka antystatyczna

USZCZELNIACZE

- 66 Puder kontrolny
Maty wygłuszające

POLEROWANIE

- 68 Autogloss Compound Plus
Autogloss High-Gloss Plus
Gąbki do polerowania Autogloss
- 70 Dysk bazowy do polerki
Ściereczka z mikrofibry
Optical Repair Kit

TAŚMY

- 72 Taśma wodoodporna - MTY Yellow
Taśma lakiernicza - MTE
- 73 Taśma malarska - MTG-DECO
Taśma mocująca akrylowa
- 74 Taśma szybkowiążąca
Taśma dwustronna
- 75 Taśma liniowa niebieska
Taśma liniowa zielona
- 76 Taśma maskująca odchylająca
Taśma ochronna
- 77 Taśma antypoślizgowa
Taśma aluminiowa
- 78 Błona klejąca do emblematów
Taśma z folią
- 79 Masking Foam / Gąbka maskująca
- 80 Ogólne warunki sprzedaży

INDASA

PROFESJONALNE SYSTEMY SZLIFOWANIA



ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ




MOTORYZACJA



SZKUTNICTWO
I KOMPOZYTY



DREWNO



BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ



Założona w 1979 roku firma Indasa jest obecnie jednym z wiodących producentów wysokowydajnych, materiałów ściernych. Siedziba firmy znajduje się w Aveiro, w Portugalii. Indasa specjalizuje się w produkcji innowacyjnych materiałów i systemów szlifierskich, które dostarczają konkretne rozwiązania dla różnorodnych branż produkcyjnych i usługowych. Dzięki szeroko zakrojonemu programowi inwestycji zakład produkcyjny stał się jednym z najnowocześniejszych w całej Europie, tak by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały ściernie marki Indasa. Dzięki niezmiennym, wysokim standardom rozwoju, produkcji i marketingu firma zdobyła uznanie na rynku. Obecnie Indasa posiada 8 oddziałów: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Indasa eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie poprzez sieć dystrybutorów, którzy dbają o potrzeby rynku i stały rozwój firmy.



W Polsce filia Indasa działa na rynku od 1999 roku, a materiały ściernie były znane już na początku lat 90-tych. Produkty Indasa są dostarczane dla branży motoryzacyjnej, drzewnej, przemysłu metalowego i budownictwa.

Spełniają potrzeby fachowców i są wybierane ze względu na jakość i niezawodność.





Następstwem dynamicznego rozwoju firmy i sprzyjającej koniunktury było wdrożenie w 1994 roku Systemu Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9002. W 2000 roku Indasa postanowiła objąć normami ISO 9001 pozostałe sektory w zakresie rozwoju, produkcji i dystrybucji materiałów ściernych. Obecnie, jeśli chodzi o system zarządzania jakością Indasa posiada "Certyfikat rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów ściernych".

PODSTAWOWE WARTOŚCI FIRMY INDASA

Specjalizując się w produkcji materiałów oraz procesów do szlifowania i przygotowania powierzchni, INDASA stawia sobie za cel innowacyjność i specyficzne rozwiązania dostosowane do rynku.

PRODUKCJA

Jesteśmy w czołówce produkujących materiały ściernie od 40 lat. Podstawą naszej strategii jest dążenie do ciągłego zaspokajania najwyższej jakości i standardów produkcji. Kluczowa dla etyki naszej pracy jest produkcja ze znajomością dziedziny, co daje bezpośredni rezultat w inwestowanie w osobisty rozwój pracowników firmy INDASA. Synergia współpracy zapewnia produkcję i działanie zgodne z wartościami klienta, przy uwzględnieniu rozwiązań specyficznych dla rynku.

JAKOŚĆ, BADANIA I ROZWÓJ

Nasze zobowiązanie, aby dostarczyć doskonały produkt i wartościową gamę produktów, może być osiągnięte tylko przez firmę, której kultura wymaga doskonałości. Wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę w procesie produkcji, żeby produkty najwyższej jakości były dostarczane z naszej fabryki i reprezentowały naszą markę. W oparciu o najwyższe kompetencje, wyjątkowe porozumienia z kluczowymi dostawcami, uniwersytetami i centrami rozwojowo-badawczymi, stworzyliśmy model biznesu, który wyróżnia nas od innych graczy, znanych na globalnym rynku. Nasza zdolność do podejmowania wyzwań zmiany tradycyjnych rozwiązań na nowoczesne stawia nas w czołówce dostawców wydajnych produktów i usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA

Staje się oczywiste, że stosowanie uczciwych praktyk handlowych gwarantuje osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Odpowiedzialność zbiorowa i zrównoważony rozwój kształtuje sposób naszego działania.

EKOROZWÓJ

Świadomość ekorozwoju jest związana z osiągnięciem zrozumienia utraty zasobów energii, czy generowania odpadów po nadmiernej konsumpcji. Jesteśmy przekonani o naszym pozytywnym podejściu, jeśli chodzi o ekologię, które jest propozycją dla naszych klientów, pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych.



WIĘCEJ O NAS




B&R

BADANIA I ROZWÓJ




Centrum badawczo-rozwojowe gra kluczową rolę w dostarczaniu wciąż nowych, zaawansowanych technicznie produktów. Tylko najwyższa jakość surowców oraz ziarno spełniające normy FEPA są w stanie zapewnić produkty w pełni przewidywalne, o wysokiej jakości i wydajności. Korzystamy z najbardziej rozwiniętych obszarów wiedzy, by zaoferować kompletne systemy do obróbki, przygotowania i wykończenia, wychodząc naprzeciw najbardziej wygórowanym wymaganiom. Oferujemy szeroką gamę produktów dla wielu branż takich jak sztuknictwo i kompozyty, obróbka drewna, budownictwo i dekoratorstwo oraz wytwarzanie metalu.

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



Efektom ciężkiej i skrupulatnej pracy centrum badawczo-rozwojowego jest zaawansowane i unikalne rozwiązanie Indasa, które może zrewolucjonizować przyszłość branży szlifierskiej. Bardzo skuteczna ekstrakcja pyłu systemu Ultravent praktycznie eliminuje zatykanie materiału szlifierskiego, przedłuża jego wydajność oraz zapewnia czyste i zdrowe środowisko pracy. Proces szlifowania wolny od pyłu zapewnia lepsze rezultaty, gładkie wykończenie oraz zwiększa efektywność operatora. Uzyskane wyniki pozwalają zoptymalizować wydajność warsztatu (KPI). Cały proces staje się czystszy, szybszy i sprawniejszy.




INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

Indasa wprowadziła na rynek system Rhynocell, który stanowi nowość w zakresie przygotowania powierzchni do szlifowania. Jest to system opracowany w centrum badawczo-rozwojowym stworzony we współpracy z popularnymi producentami lakierów i produktów szlifierskich. Proces przygotowania do szlifowania opiera się na innowacyjnej technologii wypracowanej przez firmę, która znacznie ułatwia szlifowanie, dzięki czemu staje się bardziej proste, efektywne i ekonomiczne. Wykończenie jest idealne.

INDASA ACADEMY



WIĘCEJ O
AKADEMII



Akademia INDASA, otwarta w styczniu 2016 zaprasza klientów z bardzo szerokiego spektrum rynków.

Akademia jest nie tylko inwestycją, ale także zobowiązaniem do dostarczenia technicznej eksperckiej wiedzy i fachowych instrukcji.

Stosowanie najlepszych praktyk pracy jest kluczowe w kierowaniu wydajnością pracy i biznesu. Nasz zespół doświadczonych techników przekazuje informacje oraz najnowsze technologie aplikacji dotyczące technologii użycia materiałów ściernych INDASA. Prowadzone są programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb rozwoju umiejętności klienta i optymalizacji wydajności w miejscu pracy klienta.

INDASA
ACADEMY



INDASA
PROCESS
TO PROFIT




Firmy poszukują zwiększenia zyskowności, więc obecne praktyki pracy są pod silną presją. Aby pomóc użytkownikom w tym zadaniu INDASA dostarcza każdego dnia:

- Wysoką wydajność materiałów ściernych;
- Innowacyjne rozwiązania;
- Szkolenia i ekspercką wiedzę w celu zwiększenia kompetencji;
- Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI);
- Korzyść handlową;
- Powtarzalność jakości naprawy i procesu wykończenia oraz program pracy na lakierni zwiększający zyskowność.

MATERIAŁY ŚCIERNE

NAJLEPSZE DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA NASZYCH MATERIAŁÓW
ŚCIERNYCH

LINE

Linie materiałów ściernych Indasa stanowią kompletną gamę produktów potrzebnych do procesu szlifowania

HTLine

Innowacyjna technologia
Wysoka wydajność
Duża trwałość

FilmLine

Perfekcyjne wykończenie
Odporność na rozdarcia
Zwiększona żywotność pracy

PlusLine

Duża elastyczność
Odporność na pęknięcia
Dobre wykończenie

RedLine

Kiedy liczy się wydajność
Wysoka wydajność na twardym podłożu
Łatwość szlifowania i dobre wykończenie

WhiteLine

Duża wydajność i szybkość pracy
Doskonały stosunek jakości do ceny

HeavyLine


Wytrzymałe podłoże o wysokiej odporności na rozdarcia
Efektywne odprowadzanie pyłu

Dostępne:

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

FORMATY


DYSKI




PASKI



ARKUSZE




ROLKI



PASY



GĄBKI



KOMPONENTY

RHYNO - PROFESJONALNE SYSTEMY SZLIFOWANIA

Materiały Rhyno oferują optymalną wydajność i trwałość we wszelkich pracach wykańczających. Zostały specjalnie opracowane, aby spełniać potrzeby fachowców i dotrzymać kroku zaawansowanej technice renowacji. Systemy Rhyno działają szybciej i wytrzymują więcej pomagając uzyskać pożądaną powierzchnię na każdym etapie pracy.



MATERIAŁY ŚCIERNE

Ziarno ścierne o wysokiej wytrzymałości:
Tlenek aluminium
Węglík krzemu
Elektrokorund cyrkonowy

SPOIWO

Żywicy syntetyczna.

POWŁOKA DO SZLIFOWANIA NA SUCHO

Produkty do szlifowania na sucho są pokryte specjalną, trzecią powłoką, która zapobiega zapychaniu powierzchni materiałów ściernych pyłem.

PODŁOŻE

PODŁOŻA PAPIEROWE

Jako podłoże używany jest najczęściej papier o następujących parametrach:

| A | B | C | D | E | G | H |
|--------------|---|---|-----------|---|---|---|
| Elastyczność | | | Odporność | | | |

Wodoodporny papier lateksowy zawierający syntetyczne polimery zwiększające elastyczność.

TKANINY

| F ¹ | X ¹ | Y ² |
|----------------|----------------|----------------|
| Elastyczność | | Odporność |

FIBRA WULKANIZOWANA

Używana głównie do produkcji dysków, stosowana do powierzchni o wysokiej odporności mechanicznej.

FOLIA POLIESTROWA

Stosowana głównie pod mikroziarno, do polerowania wykończeniowego.

SYSTEMY MOCOWANIA

SYSTEM TAB



Aby sprawnie połączyć nakładkę z dyskiem bazowym Indasa opracowała prosty

i wygodny system ułatwiający odklejenie folii zabezpieczającej, nawet w rękawiczkach. (Numer wzoru użytkowego: 7786).



SYSTEM GRIP



System mocowania na rzep pozwala na wielokrotne użycie dysków *Rhynogrip*.



Materiały ścierne Indasa znajdują się w czołówce w kategorii powlekanej technologii nasypowej. Inwestycja w rozwój produktów ma miejsce zawsze w odpowiedzi na potrzeby klientów i w oparciu o najnowsze techniki obróbki powierzchni. Wynikiem takiego działania jest niezaprzeczalna rozpoznawalność naszej marki na świecie. Oferta Indasa obejmuje pełną gamę produktów przeznaczonych dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej.

GRANULACJA FEPA

Ścierne materiały nasypowe firmy Indasa są wykonane z surowca najwyższej jakości i są zgodne z normami FEPA (Stowarzyszenie Europejskich Wytwórców Wyrobów Ściernych).

| Granulacja FEPA-P | Wielkość ziarna (mikrometry) |
|-------------------|------------------------------|
| P16 | 1324 |
| P24 | 764 |
| P30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| P240 | 58,5 ±2,0 |
| P280 | 52,2 ±2,0 |
| P320 | 46,2 ±1,5 |
| P360 | 40,5 ±1,5 |
| P400 | 35,0 ±1,5 |
| P500 | 30,2 ±1,5 |
| P600 | 25,8 ±1,0 |
| P800 | 21,8 ±1,0 |
| P1000 | 18,3 ±1,0 |
| P1200 | 15,3 ±1,0 |
| P1500 | 12,6 ±1,0 |
| P2000 | 10,3 ±0,8 |
| P2500 | 8,4 ±0,5 |

¹ Bawełna
² Poliester

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane. Nałóż okulary i nauszniki ochronne. Nałóż odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych do pracy z niebezpiecznymi materiałami. Nałóż rękawiczki ochronne. Przestrzegaj instrukcji obsługi i przechowywania. Upewnij się, że produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Unikaj zapychania pyłem, żeby materiał ścierny zachował swoje właściwości. Pozwól zatrzymać się urządzeniu ściernemu w sposób naturalny, bez naciskania na jego powierzchnię.

Większość ściernych materiałów nasypowych jest higroskopijna czyli reaguje z wilgocią. Przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza powierzchnia może wypaczyć się w stronę ziarna (uwypuklić), a przy zbyt niskiej wilgotności może wypaczyć się w stronę podłoża (wkłęsnać). Aby zachować prawidłowy kształt produktu (płaski) zalecamy przechowywanie w miejscu wentylowanym ale wolnym od przeciągów, w temperaturze 18-21°C, o względnej wilgotności powietrza 55-60%.



PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ



NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO



NAŁOŻYĆ OKULARY OCHRONNE



NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA NA MOKRO



NAŁOŻYĆ MASKĘ



NIE UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA CZOLEM ŚCIERNICY



NAŁOŻYĆ RĘKAWICZKI



NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO PRODUKTU



NAŁOŻYĆ NAUSZNIKI OCHRONNE



DOZWOLONE TYLKO Z NAKŁADKĄ PODPOROWĄ



DYSKI

RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



| 150mm 21/57H | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 563335 | P80 | 50 | 10 | 112,00 |
| 563328 | P100 | 50 | 10 | 112,00 |
| 563311 | P120 | 50 | 10 | 112,00 |
| 563304 | P150 | 50 | 20 | 112,00 |
| 563298 | P180 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562062 | P220 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562079 | P240 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562086 | P280 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562093 | P320 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562109 | P360 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562116 | P400 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562123 | P500 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562130 | P600 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562147 | P800 | 50 | 20 | 112,00 |
| 562154 | P1000 | 50 | 20 | 112,00 |
| 553695 | P1200 | 50 | 20 | 112,00 |
| 553701 | P1500 | 50 | 20 | 112,00 |
| 553718 | P2000 | 50 | 20 | 112,00 |

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 otworów

57 otworów

ULTRAVENT

ADVANCED DUST FREE SOLUTION

CLEANER
FASTER
CLEVER



Zaawansowana technologia odpylania

Indasa opracowała unikalne i wysoko zaawansowane rozwiązanie, które jest przyszłością szlifowania maszynowego.




WIĘCEJ O
ULTRAVENT



Przygotowanie powierzchni jest jednym z najbardziej pracochłonnych i czasochłonnych etapów w procesie lakierowania

Ultravent to dodatkowa wartość w postaci oszczędności czasu i czystszej środowiska pracy





RHYNOGRIP HT LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



| 150mm 15H | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 511268 | P40 | 50 | 10 | 120,00 |
| 511275 | P60 | 50 | 10 | 116,00 |
| 511282 | P80 | 50 | 10 | 112,00 |
| 511299 | P100 | 50 | 10 | 112,00 |
| 511305 | P120 | 50 | 10 | 112,00 |
| 511312 | P150 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511329 | P180 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511336 | P220 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511343 | P240 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511350 | P280 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511367 | P320 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511374 | P360 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511381 | P400 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511398 | P500 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511404 | P600 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511411 | P800 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511428 | P1000 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511435 | P1200 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511442 | P1500 | 50 | 20 | 112,00 |
| 511459 | P2000 | 50 | 20 | 112,00 |




RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni


Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



150mm 57H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 562963 | P800 | 50 | 20 | 152,00 |
| 562970 | P1000 | 50 | 20 | 152,00 |
| 562987 | P1200 | 50 | 20 | 152,00 |
| 562994 | P1500 | 50 | 20 | 152,00 |



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

RHYNOGRIP FILM LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



75mm 3H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 426968 | P600 | 50 | 20 | 80,00 |
| 426975 | P800 | 50 | 20 | 80,00 |
| 426180 | P1200 | 50 | 20 | 80,00 |
| 426197 | P1500 | 50 | 20 | 80,00 |



150mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 380529 | P800 | 50 | 20 | 80,00 |
| 486719 | P1000 | 50 | 20 | 80,00 |
| 380536 | P1200 | 50 | 20 | 80,00 |
| 356364 | P1500 | 50 | 20 | 80,00 |



150mm 6H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 390719 | P600 | 50 | 20 | 152,00 |
| 390726 | P800 | 50 | 20 | 152,00 |
| 519615 | P1000 | 50 | 20 | 152,00 |
| 390733 | P1200 | 50 | 20 | 152,00 |
| 357804 | P1500 | 50 | 20 | 152,00 |



RHYNOGRIP FILM LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



| 150mm 8+1H | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 385685 | P800 | 50 | 20 | 152,00 |
| 492642 | P1000 | 50 | 20 | 152,00 |
| 385692 | P1200 | 50 | 20 | 152,00 |
| 364598 | P1500 | 50 | 20 | 152,00 |



| 150mm 15H | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 407585 | P600 | 50 | 20 | 152,00 |
| 405659 | P800 | 50 | 20 | 152,00 |
| 486207 | P1000 | 50 | 20 | 152,00 |
| 405666 | P1200 | 50 | 20 | 152,00 |
| 405673 | P1500 | 50 | 20 | 152,00 |

RHYNOCELL

Całkowicie zintegrowany system → Zapewnia ciągłość procesu

Redukcja rys po szlifowaniu P1500 → Redukcja czasu polerowania i zużycia materiałów polerskich

Praca na sucho → Czystsze, szybsze i łatwiejsze przygotowanie do polerowania

Unikatowa technologia → Zwiększenie żywotności




Wytrzymałe podłoże → Doskonała odporność na rozdzieranie, gwarancja utrzymania kształtu i żywotności



| 150mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 552124 | MF3000 | 10 | 20 | 160,00 |



| 75mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 552582 | MF3000 | 20 | 10 | 160,00 |



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 125mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 019139 | P40 | 50 | 10 | 79,00 |
| 019146 | P60 | 50 | 10 | 76,00 |
| 019863 | P80 | 50 | 10 | 76,00 |
| 019870 | P100 | 50 | 10 | 69,00 |
| 019887 | P120 | 50 | 10 | 69,00 |
| 019955 | P150 | 50 | 20 | 69,00 |
| 019962 | P180 | 50 | 20 | 69,00 |
| 019979 | P220 | 50 | 20 | 69,00 |
| 019986 | P240 | 50 | 20 | 69,00 |
| 019993 | P280 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020005 | P320 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020012 | P360 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020029 | P400 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020036 | P500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020043 | P600 | 50 | 20 | 69,00 |
| 020050 | P800 | 50 | 20 | 69,00 |
| 232781 | P1000 | 50 | 20 | 69,00 |
| 232798 | P1200 | 50 | 20 | 69,00 |
| 232804 | P1500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 289402 | P2000 | 50 | 20 | 69,00 |



| 125mm 8H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 037027 | P40 | 50 | 10 | 79,00 |
| 037034 | P60 | 50 | 10 | 76,00 |
| 037041 | P80 | 50 | 10 | 76,00 |
| 037058 | P100 | 50 | 10 | 69,00 |
| 037065 | P120 | 50 | 10 | 69,00 |
| 024409 | P150 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024416 | P180 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024423 | P220 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024430 | P240 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024447 | P280 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024454 | P320 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024461 | P360 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024478 | P400 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024485 | P500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024492 | P600 | 50 | 20 | 69,00 |
| 024508 | P800 | 50 | 20 | 69,00 |
| 214916 | P1000 | 50 | 20 | 69,00 |
| 214923 | P1200 | 50 | 20 | 69,00 |
| 214930 | P1500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 364697 | P2000 | 50 | 20 | 69,00 |



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania




125mm 8+1H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 240809 | P40 | 50 | 10 | 79,00 |
| 240816 | P60 | 50 | 10 | 76,00 |
| 240823 | P80 | 50 | 10 | 76,00 |
| 240830 | P100 | 50 | 10 | 69,00 |
| 240847 | P120 | 50 | 10 | 69,00 |
| 240854 | P150 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240861 | P180 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240878 | P220 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240885 | P240 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240984 | P280 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240892 | P320 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240908 | P360 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240915 | P400 | 50 | 20 | 69,00 |
| 168721 | P500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240922 | P600 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240939 | P800 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240946 | P1000 | 50 | 20 | 69,00 |
| 240953 | P1200 | 50 | 20 | 69,00 |
| 361856 | P1500 | 50 | 20 | 69,00 |
| 361863 | P2000 | 50 | 20 | 69,00 |

150mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 003046 | P40 | 50 | 10 | 88,00 |
| 003053 | P60 | 50 | 10 | 88,00 |
| 005972 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 005989 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 005996 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 006269 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006276 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006283 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006290 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006313 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006320 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006337 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006344 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006351 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006368 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 035092 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 035108 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 145685 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 214947 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna


Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 150mm 6H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 003060 | P40 | 50 | 10 | 88,00 |
| 003077 | P60 | 50 | 10 | 88,00 |
| 006009 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 006016 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 006023 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 006375 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006382 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006399 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006405 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006412 | P280 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006429 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006436 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006443 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006450 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006467 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 006474 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 035252 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 035269 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 156322 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 214954 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |



| 150mm 6+1H | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 339114 | P40 | 50 | 10 | 88,00 |
| 339152 | P60 | 50 | 10 | 88,00 |
| 339169 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 339176 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 339183 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 341407 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341414 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341421 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341438 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341445 | P280 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341452 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341469 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341476 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341483 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341490 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341506 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341513 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341520 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341537 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 341544 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |



RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni


Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



150mm 8+1H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 013144 | P40 | 50 | 10 | 88,00 |
| 013151 | P60 | 50 | 10 | 88,00 |
| 013113 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 013120 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 013137 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 013007 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013014 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013021 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013038 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013045 | P280 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013052 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013069 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013076 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013083 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013090 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 013106 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 029084 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 029091 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 161852 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 214985 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |



150mm 15H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 392430 | P40 | 50 | 10 | 88,00 |
| 392447 | P60 | 50 | 10 | 88,00 |
| 391662 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 392454 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 391648 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 392461 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 392478 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 392485 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 392492 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 392508 | P280 | 50 | 20 | 88,00 |
| 391679 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 392515 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 391686 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386675 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386682 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386699 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386705 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386712 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386729 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 386736 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |

RHYNOGRIP RED LINE


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania




150mm 17H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 484722 | P40 | 50 | 10 | 92,00 |
| 484739 | P60 | 50 | 10 | 90,00 |
| 484746 | P80 | 50 | 10 | 88,00 |
| 484753 | P100 | 50 | 10 | 88,00 |
| 484760 | P120 | 50 | 10 | 88,00 |
| 484777 | P150 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484784 | P180 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484791 | P220 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484807 | P240 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484814 | P280 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484821 | P320 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484838 | P360 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484845 | P400 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484852 | P500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484869 | P600 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484876 | P800 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484883 | P1000 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484890 | P1200 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484906 | P1500 | 50 | 20 | 88,00 |
| 484913 | P2000 | 50 | 20 | 91,00 |

RHYNOFINISH


Papier wzmocniony gąbką → Dostosowuje się do krawędzi i kształtów

Odporny na zniekształcenia → Zachowuje kształt



150mm 6H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 053553 | P360 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053560 | P500 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053577 | P800 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053584 | P1200 | 20 | 1 | 75,00 |
| 160343 | P1500 | 20 | 1 | 75,00 |



150mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 053515 | P360 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053522 | P500 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053539 | P800 | 20 | 1 | 75,00 |
| 053546 | P1200 | 20 | 1 | 75,00 |
| 157886 | P1500 | 20 | 1 | 75,00 |



RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT


Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



| 150mm 21/57H | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 568446 | P80 | 50 | 10 | 84,00 |
| 568453 | P100 | 50 | 10 | 84,00 |
| 568460 | P120 | 50 | 10 | 82,00 |
| 568477 | P150 | 50 | 20 | 82,00 |
| 568484 | P180 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553596 | P220 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553602 | P240 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553619 | P280 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553626 | P320 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553633 | P360 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553640 | P400 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553657 | P500 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553664 | P600 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553671 | P800 | 50 | 20 | 82,00 |
| 553688 | P1000 | 50 | 20 | 82,00 |



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 otworów

57 otworów

RHYNOGRIP PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



| 75mm 3H | | | | |
|---------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 426784 | P80 | 50 | 20 | 46,00 |
| 426807 | P120 | 50 | 20 | 46,00 |
| 426821 | P180 | 50 | 20 | 46,00 |
| 426845 | P240 | 50 | 20 | 46,00 |
| 426869 | P320 | 50 | 20 | 46,00 |
| 426883 | P400 | 50 | 20 | 46,00 |



| 150mm 6H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 215579 | P60 | 50 | 10 | 84,00 |
| 215586 | P80 | 50 | 10 | 84,00 |
| 215593 | P100 | 50 | 10 | 84,00 |
| 215609 | P120 | 50 | 10 | 82,00 |
| 215616 | P150 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215623 | P180 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215647 | P240 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215661 | P320 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215678 | P360 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215685 | P400 | 50 | 20 | 82,00 |
| 215692 | P500 | 50 | 20 | 82,00 |



RHYNOGRIP PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni
Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 150mm 6+1H | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 339190 | P40 | 50 | 10 | 84,00 |
| 339206 | P60 | 50 | 10 | 84,00 |
| 339213 | P80 | 50 | 10 | 84,00 |
| 339220 | P100 | 50 | 10 | 84,00 |
| 339237 | P120 | 50 | 10 | 82,00 |
| 341315 | P150 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341322 | P180 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341339 | P220 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341346 | P240 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341353 | P280 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341360 | P320 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341377 | P360 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341384 | P400 | 50 | 20 | 82,00 |
| 341391 | P500 | 50 | 20 | 82,00 |



| 150mm 8+1H | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 222263 | P40 | 50 | 10 | 84,00 |
| 222270 | P60 | 50 | 10 | 84,00 |
| 222287 | P80 | 50 | 10 | 84,00 |
| 222294 | P100 | 50 | 10 | 84,00 |
| 222300 | P120 | 50 | 10 | 82,00 |
| 222317 | P150 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222324 | P180 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222331 | P220 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222348 | P240 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222355 | P280 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222362 | P320 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222379 | P360 | 50 | 20 | 82,00 |
| 222386 | P400 | 50 | 20 | 82,00 |



| 150mm 15H | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 394144 | P40 | 50 | 10 | 84,00 |
| 394151 | P60 | 50 | 10 | 84,00 |
| 394168 | P80 | 50 | 10 | 84,00 |
| 394175 | P100 | 50 | 10 | 84,00 |
| 394182 | P120 | 50 | 10 | 82,00 |
| 394199 | P150 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394205 | P180 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394212 | P220 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394229 | P240 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394236 | P280 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394243 | P320 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394250 | P360 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394267 | P400 | 50 | 20 | 82,00 |
| 394274 | P500 | 50 | 20 | 82,00 |
| 493021 | P600 | 50 | 20 | 82,00 |
| 493038 | P800 | 50 | 20 | 82,00 |
| 493045 | P1000 | 50 | 20 | 82,00 |
| 516089 | P1200 | 50 | 20 | 82,00 |
| 516126 | P1500 | 50 | 20 | 82,00 |




RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 125mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 018965 | P40 | 50 | 10 | 70,00 |
| 018972 | P60 | 50 | 10 | 67,00 |
| 018989 | P80 | 50 | 10 | 65,00 |
| 018996 | P100 | 50 | 10 | 59,00 |
| 019009 | P120 | 50 | 10 | 59,00 |
| 019542 | P150 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019559 | P180 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019566 | P220 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019573 | P240 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019580 | P280 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019597 | P320 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019603 | P360 | 50 | 20 | 59,00 |
| 019610 | P400 | 50 | 20 | 59,00 |
| 167526 | P500 | 50 | 20 | 59,00 |
| 167533 | P600 | 50 | 20 | 59,00 |



| 125mm 8+1H | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 243206 | P40 | 50 | 10 | 70,00 |
| 243213 | P60 | 50 | 10 | 67,00 |
| 242285 | P80 | 50 | 10 | 65,00 |
| 243220 | P100 | 50 | 10 | 59,00 |
| 243237 | P120 | 50 | 10 | 59,00 |
| 243244 | P150 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243251 | P180 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243268 | P220 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243275 | P240 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243282 | P280 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243299 | P320 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243305 | P360 | 50 | 20 | 59,00 |
| 243312 | P400 | 50 | 20 | 59,00 |
| 301722 | P600 | 50 | 20 | 59,00 |



| 125mm 8H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 002681 | P40 | 50 | 10 | 70,00 |
| 002698 | P60 | 50 | 10 | 67,00 |
| 002704 | P80 | 50 | 10 | 65,00 |
| 002711 | P100 | 50 | 10 | 59,00 |
| 002728 | P120 | 50 | 10 | 59,00 |
| 005033 | P150 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005040 | P180 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005057 | P220 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005064 | P240 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005071 | P280 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005088 | P320 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005095 | P360 | 50 | 20 | 59,00 |
| 005101 | P400 | 50 | 20 | 59,00 |
| 214909 | P500 | 50 | 20 | 59,00 |
| 193440 | P600 | 50 | 20 | 59,00 |

RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny




| 125mm 8+1CH | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 399903 | P40 | 50 | 10 | 70,00 |
| 399910 | P60 | 50 | 10 | 67,00 |
| 399927 | P80 | 50 | 10 | 65,00 |
| 399934 | P100 | 50 | 10 | 59,00 |
| 399941 | P120 | 50 | 10 | 59,00 |
| 399958 | P150 | 50 | 20 | 59,00 |
| 399965 | P180 | 50 | 20 | 59,00 |
| 399989 | P240 | 50 | 20 | 59,00 |
| 400005 | P320 | 50 | 20 | 59,00 |
| 400029 | P400 | 50 | 20 | 59,00 |



| 150mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 002360 | P40 | 50 | 10 | 74,00 |
| 002377 | P60 | 50 | 10 | 73,00 |
| 002384 | P80 | 50 | 10 | 72,00 |
| 002391 | P100 | 50 | 10 | 70,00 |
| 002407 | P120 | 50 | 10 | 70,00 |
| 004395 | P150 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004401 | P180 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004418 | P220 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004425 | P240 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004432 | P280 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004449 | P320 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004456 | P360 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004463 | P400 | 50 | 20 | 70,00 |
| 156247 | P500 | 50 | 20 | 70,00 |



| 150mm 6H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 002469 | P40 | 50 | 10 | 74,00 |
| 002476 | P60 | 50 | 10 | 73,00 |
| 002483 | P80 | 50 | 10 | 72,00 |
| 002490 | P100 | 50 | 10 | 70,00 |
| 002506 | P120 | 50 | 10 | 70,00 |
| 004555 | P150 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004562 | P180 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004579 | P220 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004586 | P240 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004593 | P280 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004609 | P320 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004616 | P360 | 50 | 20 | 70,00 |
| 004623 | P400 | 50 | 20 | 70,00 |
| 135761 | P500 | 50 | 20 | 70,00 |
| 135778 | P600 | 50 | 20 | 70,00 |



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



150mm 8+1H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 014349 | P40 | 50 | 10 | 74,00 |
| 014356 | P60 | 50 | 10 | 73,00 |
| 014363 | P80 | 50 | 10 | 72,00 |
| 014370 | P100 | 50 | 10 | 70,00 |
| 014387 | P120 | 50 | 10 | 70,00 |
| 014394 | P150 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014400 | P180 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014417 | P220 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014424 | P240 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014431 | P280 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014448 | P320 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014455 | P360 | 50 | 20 | 70,00 |
| 014462 | P400 | 50 | 20 | 70,00 |
| 135822 | P500 | 50 | 20 | 70,00 |
| 135839 | P600 | 50 | 20 | 70,00 |



150mm 15H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 392287 | P40 | 50 | 10 | 74,00 |
| 392294 | P60 | 50 | 10 | 73,00 |
| 392300 | P80 | 50 | 10 | 72,00 |
| 392317 | P100 | 50 | 10 | 70,00 |
| 392324 | P120 | 50 | 10 | 70,00 |
| 392331 | P150 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392348 | P180 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392355 | P220 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392362 | P240 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392379 | P280 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392386 | P320 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392393 | P360 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392409 | P400 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392416 | P500 | 50 | 20 | 70,00 |
| 392423 | P600 | 50 | 20 | 70,00 |



150mm 17H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 484579 | P40 | 50 | 10 | 82,00 |
| 484586 | P60 | 50 | 10 | 78,00 |
| 484593 | P80 | 50 | 10 | 72,00 |
| 484609 | P100 | 50 | 10 | 70,00 |
| 484616 | P120 | 50 | 10 | 70,00 |
| 484623 | P150 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484630 | P180 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484647 | P220 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484654 | P240 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484661 | P280 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484678 | P320 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484685 | P360 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484692 | P400 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484708 | P500 | 50 | 20 | 70,00 |
| 484715 | P600 | 50 | 20 | 70,00 |

RHYNOGRIP WHITE LINE


Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 203mm 8H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 027912 | P40 | 50 | 10 | 153,00 |
| 027929 | P60 | 50 | 10 | 149,00 |
| 027936 | P80 | 50 | 10 | 144,00 |
| 027943 | P100 | 50 | 10 | 144,00 |
| 027950 | P120 | 50 | 10 | 144,00 |
| 010143 | P150 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010150 | P180 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010167 | P220 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010174 | P240 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010181 | P280 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010198 | P320 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010204 | P360 | 50 | 20 | 144,00 |
| 010211 | P400 | 50 | 20 | 144,00 |



| 225mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 353042 | P40 | 50 | 20 | 148,00 |
| 353059 | P60 | 50 | 20 | 144,00 |
| 353066 | P80 | 50 | 20 | 142,00 |
| 353073 | P100 | 50 | 20 | 142,00 |
| 353080 | P120 | 50 | 20 | 142,00 |
| 356166 | P150 | 50 | 20 | 142,00 |
| 408858 | P180 | 50 | 20 | 142,00 |
| 459720 | P240 | 50 | 20 | 142,00 |



| 225mm 19H | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 498996 | P40 | 50 | 20 | 148,00 |
| 499009 | P60 | 50 | 20 | 144,00 |
| 499016 | P80 | 50 | 20 | 142,00 |
| 499023 | P100 | 50 | 20 | 142,00 |
| 499030 | P120 | 50 | 20 | 142,00 |
| 499047 | P150 | 50 | 20 | 142,00 |
| 499054 | P180 | 50 | 20 | 142,00 |
| 499078 | P240 | 50 | 20 | 142,00 |



DYSKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



RHYNOSTICK WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 150mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 001523 | P80 | 100 | 10 | 107,00 |
| 001547 | P120 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003664 | P220 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003671 | P240 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003695 | P320 | 100 | 10 | 104,00 |
| 156209 | P500 | 100 | 10 | 104,00 |



| 150mm 6H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 001646 | P40 | 50 | 10 | 62,00 |
| 001653 | P60 | 50 | 10 | 60,00 |
| 001660 | P80 | 100 | 10 | 107,00 |
| 001677 | P100 | 100 | 10 | 104,00 |
| 001684 | P120 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003824 | P150 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003831 | P180 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003848 | P220 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003855 | P240 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003862 | P280 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003879 | P320 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003886 | P360 | 100 | 10 | 104,00 |
| 003893 | P400 | 100 | 10 | 104,00 |
| 156223 | P500 | 100 | 10 | 104,00 |



| 200mm 8H | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 010297 | P40 | 50 | 10 | 125,00 |
| 010303 | P60 | 100 | 10 | 214,00 |
| 001882 | P80 | 100 | 10 | 214,00 |
| 010327 | P120 | 100 | 10 | 214,00 |
| 010341 | P180 | 200 | 10 | 428,00 |

RHYNOFIBRE 'A' SILVER


Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna



| 115 x 22mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 053096 | P16 | 25 | 1 | 120,00 |
| 053119 | P36 | 25 | 1 | 101,00 |
| 053140 | P60 | 25 | 1 | 97,00 |
| 053157 | P80 | 25 | 1 | 97,00 |



| 127 x 22mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 053188 | P16 | 25 | 1 | 140,00 |
| 053195 | P24 | 25 | 1 | 126,00 |
| 053201 | P36 | 25 | 1 | 123,00 |
| 053232 | P60 | 25 | 1 | 116,00 |
| 053249 | P80 | 25 | 1 | 116,00 |
| 272497 | P100 | 25 | 1 | 116,00 |



| 180 x 22mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 053287 | P24 | 25 | 1 | 200,00 |
| 053294 | P36 | 25 | 1 | 186,00 |
| 053324 | P60 | 25 | 1 | 175,00 |
| 053331 | P80 | 25 | 1 | 175,00 |
| 053348 | P100 | 25 | 1 | 175,00 |

RHYNOSTICK MFS 'DAISY' DISCS

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Mała średnica dysku → Idealne do poprawek



| 36mm | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 142738 | P2000 | 100 | 1 | 62,00 |
| 237199 | P2500 | 100 | 1 | 62,00 |

STRIP WHEELS

Siatka ścierna impregnowana → Czysta powierzchnia gotowa do malowania, bez uszkodzeń materiału

Elastyczny krążek → Odpowiedni do trudno dostępnych miejsc



| 100 / 150mm | | | | |
|-------------|------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIARY | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 317396 | 100 x 13mm | 10 | 1 | 148,00 |
| 193181 | 150 x 13mm | 10 | 1 | 275,00 |

PASKI



PASKI

RHYNOGRIP HT LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Zaawansowana technologicznie powłoka przeciwpyłowa → Wydłużony czas pracy



70 x 198mm 11H


| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 533116 | P80 | 50 | 10 | 85,00 |
| 533123 | P120 | 50 | 10 | 85,00 |
| 533147 | P180 | 50 | 10 | 85,00 |
| 533154 | P220 | 50 | 10 | 85,00 |
| 559277 | P240 | 50 | 10 | 85,00 |
| 533161 | P320 | 50 | 10 | 85,00 |
| 559307 | P400 | 50 | 10 | 85,00 |



70 x 420mm 23H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 533055 | P80 | 50 | 10 | 120,00 |
| 533062 | P120 | 50 | 10 | 120,00 |
| 533093 | P220 | 50 | 10 | 120,00 |
| 559413 | P240 | 50 | 10 | 120,00 |
| 533109 | P320 | 50 | 10 | 120,00 |
| 559444 | P400 | 50 | 10 | 120,00 |

PASKI



RHYNOGRIP RED LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania



MATERIAŁY ŚCIERNE

70 x 450mm 14H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 415122 | P60 | 100 | 1 | 97,00 |
| 249659 | P80 | 100 | 1 | 97,00 |
| 252857 | P120 | 100 | 1 | 97,00 |

70 x 420mm 14H

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 415122 | P60 | 100 | 1 | 97,00 |
| 249659 | P80 | 100 | 1 | 97,00 |
| 252857 | P120 | 100 | 1 | 97,00 |
| 002995 | P60 | 100 | 1 | 97,00 |
| 005941 | P80 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008676 | P100 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008683 | P120 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008812 | P150 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008829 | P180 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008843 | P240 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008867 | P320 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008874 | P 360 | 100 | 1 | 97,00 |
| 008881 | P 400 | 100 | 1 | 97,00 |

PASKI



RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpylewa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70 x 125mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 002049 | P40 | 50 | 1 | 44,00 |
| 002056 | P60 | 50 | 1 | 44,00 |
| 002063 | P80 | 50 | 1 | 44,00 |
| 002070 | P100 | 50 | 1 | 44,00 |
| 002087 | P120 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004166 | P150 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004173 | P180 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004180 | P220 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004197 | P240 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004203 | P280 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004210 | P320 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004227 | P360 | 50 | 1 | 44,00 |
| 004234 | P400 | 50 | 1 | 44,00 |



RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



70 x 125mm 11H

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 453728 | P80 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453735 | P100 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453742 | P120 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453759 | P150 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453766 | P180 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453780 | P240 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453803 | P320 | 50 | 1 | 47,00 |
| 453827 | P400 | 50 | 1 | 47,00 |



70 x 198mm 11H

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 445150 | P80 | 50 | 1 | 66,00 |
| 445174 | P120 | 50 | 1 | 66,00 |
| 445198 | P180 | 50 | 1 | 66,00 |
| 445211 | P240 | 50 | 1 | 66,00 |
| 445235 | P320 | 50 | 1 | 66,00 |
| 445259 | P400 | 50 | 1 | 66,00 |



81 x 133mm 8H

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 002247 | P80 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009710 | P100 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009727 | P120 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009628 | P150 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009635 | P180 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009659 | P240 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009673 | P320 | 50 | 1 | 50,00 |
| 009697 | P400 | 50 | 1 | 50,00 |



115 x 230mm 10H

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 010020 | P40 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010037 | P60 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010044 | P80 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010051 | P100 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010068 | P120 | 50 | 1 | 80,00 |
| 004326 | P150 | 50 | 1 | 80,00 |
| 009956 | P180 | 50 | 1 | 80,00 |
| 009963 | P220 | 50 | 1 | 80,00 |
| 009970 | P240 | 50 | 1 | 80,00 |
| 009994 | P320 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010006 | P360 | 50 | 1 | 80,00 |
| 010013 | P400 | 50 | 1 | 80,00 |

RHYNOGRIP WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



PASKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 70 x 420mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 001967 | P40 | 50 | 1 | 92,00 |
| 009499 | P60 | 50 | 1 | 89,00 |
| 001974 | P80 | 50 | 1 | 89,00 |
| 001981 | P100 | 50 | 1 | 89,00 |
| 001998 | P120 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009512 | P180 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009536 | P240 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009550 | P320 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009574 | P400 | 50 | 1 | 89,00 |



| 70 x 420mm 14H | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 002261 | P40 | 50 | 1 | 92,00 |
| 009925 | P60 | 50 | 1 | 89,00 |
| 002278 | P80 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009932 | P100 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009949 | P120 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009840 | P150 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009857 | P180 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009864 | P220 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009871 | P240 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009895 | P320 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009901 | P360 | 50 | 1 | 89,00 |
| 009918 | P400 | 50 | 1 | 89,00 |
| 173176 | P500 | 50 | 1 | 89,00 |



| 70 x 420mm 23H | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 454817 | P80 | 50 | 1 | 89,00 |
| 454671 | P120 | 50 | 1 | 89,00 |
| 454848 | P180 | 50 | 1 | 89,00 |
| 454862 | P240 | 50 | 1 | 89,00 |
| 454886 | P320 | 50 | 1 | 89,00 |
| 454909 | P400 | 50 | 1 | 89,00 |

PASKI



RHYNOSTICK WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 70 x 450mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 001240 | P40 | 50 | 1 | 78,00 |
| 001257 | P60 | 100 | 1 | 141,00 |
| 001264 | P80 | 100 | 1 | 141,00 |
| 001271 | P100 | 100 | 1 | 141,00 |
| 001288 | P120 | 100 | 1 | 141,00 |
| 018279 | P150 | 200 | 1 | 273,00 |
| 018286 | P180 | 200 | 1 | 273,00 |
| 018293 | P220 | 200 | 1 | 273,00 |
| 018309 | P240 | 200 | 1 | 273,00 |
| 018347 | P400 | 200 | 1 | 273,00 |



| 70 x 450mm 14H | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 035955 | P40 | 50 | 1 | 78,00 |
| 035962 | P60 | 100 | 1 | 141,00 |
| 035979 | P80 | 100 | 1 | 141,00 |
| 035986 | P100 | 100 | 1 | 141,00 |
| 035993 | P120 | 100 | 1 | 141,00 |
| 036006 | P150 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036013 | P180 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036020 | P220 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036037 | P240 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036044 | P280 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036051 | P320 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036068 | P360 | 200 | 1 | 273,00 |
| 036075 | P400 | 200 | 1 | 273,00 |

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



PASKI



MATERIAŁY ŚCIERNE




| 70 x 450mm | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 018736 | P40 | 50 | 1 | 59,00 |
| 018743 | P60 | 100 | 1 | 102,00 |
| 018750 | P80 | 100 | 1 | 102,00 |
| 018767 | P100 | 100 | 1 | 102,00 |
| 018774 | P120 | 100 | 1 | 102,00 |
| 019269 | P150 | 200 | 1 | 205,00 |
| 019276 | P180 | 200 | 1 | 205,00 |
| 019290 | P240 | 200 | 1 | 205,00 |



| RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE 115 x 280mm | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 015551 | P40 | 50 | 1 | 55,00 |
| 015568 | P60 | 50 | 1 | 48,00 |
| 015575 | P80 | 50 | 1 | 47,00 |
| 015582 | P100 | 50 | 1 | 47,00 |
| 015599 | P120 | 50 | 1 | 47,00 |



| WHITE LINE SHEETS 115 x 280mm | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 015605 | P150 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015612 | P180 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015629 | P220 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015636 | P240 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015643 | P280 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015650 | P320 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015667 | P360 | 100 | 1 | 85,00 |
| 015674 | P400 | 100 | 1 | 85,00 |




ARKUSZE

RHYNOWET PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Antypoślizgowy → Łatwość szlifowania



szlifowanie
na mokro



230 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 000526 | P60 | 50 | 10 | 127,00 |
| 000533 | P80 | 50 | 10 | 119,00 |
| 000540 | P100 | 50 | 10 | 107,00 |
| 000557 | P120 | 50 | 10 | 100,00 |
| 000564 | P150 | 50 | 10 | 95,00 |
| 000571 | P180 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000588 | P220 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000595 | P240 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000601 | P280 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000618 | P320 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000625 | P360 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000632 | P400 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000649 | P500 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000656 | P600 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000663 | P800 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000670 | P1000 | 50 | 10 | 94,00 |
| 000687 | P1200 | 50 | 10 | 94,00 |
| 226322 | P1500 | 50 | 10 | 94,00 |
| 226346 | P2000 | 50 | 10 | 95,00 |
| 226384 | P2500 | 50 | 10 | 104,00 |



RHYNOWET RED LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki


Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna

Antypoślizgowy → Łatwość szlifowania



230 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 013519 | P60 | 50 | 10 | 146,00 |
| 013526 | P80 | 50 | 10 | 140,00 |
| 013533 | P100 | 50 | 10 | 124,00 |
| 013540 | P120 | 50 | 10 | 115,00 |
| 013557 | P150 | 50 | 10 | 110,00 |
| 013564 | P180 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013571 | P220 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013588 | P240 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013595 | P280 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013601 | P320 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013618 | P360 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013625 | P400 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013632 | P500 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013649 | P600 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013656 | P800 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013663 | P1000 | 50 | 10 | 105,00 |
| 013670 | P1200 | 50 | 10 | 105,00 |
| 054833 | P1500 | 50 | 10 | 105,00 |
| 301241 | P2000 | 50 | 10 | 105,00 |
| 301258 | P2500 | 50 | 10 | 105,00 |



Szlifowanie na mokro

RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna

Powłoka przeciwpłyłowa → Przedłużony czas szlifowania



RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE 115 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 191521 | P40 | 50 | 1 | 64,00 |
| 178300 | P60 | 50 | 1 | 57,00 |
| 191538 | P80 | 50 | 1 | 57,00 |
| 191545 | P100 | 50 | 1 | 57,00 |
| 191552 | P120 | 50 | 1 | 57,00 |

RHYNODRY PLUS RED LINE 115 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 145715 | P150 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145722 | P180 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145739 | P220 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145746 | P240 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145753 | P280 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145760 | P320 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145777 | P360 | 50 | 1 | 57,00 |
| 145784 | P400 | 50 | 1 | 57,00 |



RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



RHYNALOX WHITE LINE 230 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 000717 | P40 | 50 | 5 | 87,00 |
| 000724 | P60 | 50 | 10 | 75,00 |
| 000731 | P80 | 50 | 10 | 71,00 |
| 000748 | P100 | 50 | 10 | 71,00 |
| 000755 | P120 | 50 | 10 | 71,00 |

RHYNODRY WHITE LINE 230 x 280mm

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 013793 | P150 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013809 | P180 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013816 | P220 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013823 | P240 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013830 | P280 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013847 | P320 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013854 | P360 | 100 | 5 | 136,00 |
| 013861 | P400 | 100 | 5 | 136,00 |





ROLKI

ROLKI



RHYNOGRIP WHITE LINE / ROLKI NA RZEP

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 75mm x 50m | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| KOD | GRANULA- CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 270844 | P60 | 1 | 1 | 197,00 |
| 270851 | P80 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270868 | P100 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270875 | P120 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270882 | P150 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270899 | P180 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270905 | P220 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270912 | P240 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270936 | P320 | 1 | 1 | 194,00 |
| 270950 | P400 | 1 | 1 | 194,00 |



RHYNOSTICK WHITE LINE / ROLKI NA KLEJ

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Nalepka zabezpieczająca powierzchnię samoprzylepną → Maksymalna przyczepność do klocka

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



| 70mm x 50m | | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 206287 | P60 | 1 | 1 | 121,00 |
| 206294 | P80 | 1 | 1 | 116,00 |
| 206300 | P100 | 1 | 1 | 116,00 |
| 206317 | P120 | 1 | 1 | 116,00 |
| 237823 | P180 | 1 | 1 | 116,00 |
| 237847 | P240 | 1 | 1 | 116,00 |
| 237861 | P320 | 1 | 1 | 116,00 |
| 237885 | P400 | 1 | 1 | 116,00 |

RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE

- Wysoka agresywność początkowa → Krótszy czas obróbki
- Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni
- Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna
- Powłoka przeciwpylowa → Przedłużony czas szlifowania



ROLKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



70mm x 50m

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 203415 | P60 | 1 | 1 | 115,00 |
| 160947 | P80 | 1 | 1 | 113,00 |
| 206324 | P100 | 1 | 1 | 110,00 |
| 206331 | P120 | 1 | 1 | 110,00 |
| 234884 | P150 | 1 | 1 | 110,00 |
| 234815 | P180 | 1 | 1 | 110,00 |
| 234839 | P240 | 1 | 1 | 110,00 |
| 234853 | P320 | 1 | 1 | 110,00 |
| 234877 | P400 | 1 | 1 | 110,00 |

115mm x 50m

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 023594 | P40 | 1 | 1 | 206,00 |
| 023600 | P60 | 1 | 1 | 180,00 |
| 036082 | P80 | 1 | 1 | 172,00 |
| 036099 | P100 | 1 | 1 | 166,00 |
| 036105 | P120 | 1 | 1 | 158,00 |
| 195147 | P150 | 1 | 1 | 158,00 |
| 036112 | P180 | 1 | 1 | 158,00 |
| 195154 | P220 | 1 | 1 | 158,00 |
| 036129 | P240 | 1 | 1 | 158,00 |
| 194546 | P280 | 1 | 1 | 158,00 |
| 036136 | P320 | 1 | 1 | 158,00 |
| 194553 | P360 | 1 | 1 | 158,00 |
| 036143 | P400 | 1 | 1 | 158,00 |
| 289372 | P500 | 1 | 1 | 158,00 |
| 289389 | P600 | 1 | 1 | 158,00 |



RHYNALOX PLUS LINE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania



70mm x 50m

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 234440 | P60 | 1 | 1 | 94,00 |
| 234457 | P80 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234464 | P100 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234471 | P120 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234488 | P150 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234495 | P180 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234501 | P220 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234518 | P240 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234532 | P320 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234556 | P400 | 1 | 1 | 87,00 |
| 234563 | P500 | 1 | 1 | 87,00 |

115mm x 50m

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 224861 | P40 | 1 | 1 | 190,00 |
| 227008 | P60 | 1 | 1 | 151,00 |
| 224878 | P80 | 1 | 1 | 144,00 |
| 223079 | P100 | 1 | 1 | 137,00 |
| 227015 | P120 | 1 | 1 | 137,00 |
| 224984 | P150 | 1 | 1 | 137,00 |
| 224991 | P180 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225004 | P220 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225011 | P240 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225028 | P280 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225035 | P320 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225042 | P360 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225059 | P400 | 1 | 1 | 137,00 |
| 225066 | P500 | 1 | 1 | 137,00 |
| 493564 | P600 | 1 | 1 | 137,00 |
| 493571 | P800 | 1 | 1 | 137,00 |

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



75mm x 50m

| KOD | GRANULA-CJA | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 000885 | P40 | 1 | 1 | 103,00 |
| 000908 | P60 | 1 | 1 | 90,00 |
| 000915 | P80 | 1 | 1 | 85,00 |
| 000922 | P100 | 1 | 1 | 80,00 |
| 000939 | P120 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010556 | P150 | 1 | 1 | 76,00 |
| 003480 | P180 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010563 | P220 | 1 | 1 | 76,00 |
| 003497 | P240 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010570 | P280 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010587 | P320 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010594 | P360 | 1 | 1 | 76,00 |
| 010600 | P400 | 1 | 1 | 76,00 |

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

Wiele zastosowań → Optymalny stosunek wydajności do ceny



ROLKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 115mm x 50m | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 001127 | P40 | 1 | 1 | 161,00 |
| 001134 | P60 | 1 | 1 | 138,00 |
| 001141 | P80 | 1 | 1 | 127,00 |
| 001158 | P100 | 1 | 1 | 122,00 |
| 001165 | P120 | 1 | 1 | 122,00 |
| 003541 | P150 | 1 | 1 | 122,00 |
| 003558 | P180 | 1 | 1 | 122,00 |
| 023082 | P220 | 1 | 1 | 122,00 |
| 003565 | P240 | 1 | 1 | 122,00 |
| 023099 | P280 | 1 | 1 | 122,00 |
| 003572 | P320 | 1 | 1 | 122,00 |
| 023105 | P360 | 1 | 1 | 122,00 |
| 003589 | P400 | 1 | 1 | 122,00 |
| 171936 | P500 | 1 | 1 | 122,00 |

RHYNOLITE HEAVY LINE

Bardzo wytrzymałe podłoże → Odporność na zagięcia i rozdarcia

Szybkość pracy → Krótszy czas obróbki

Wysokiej jakości żywicy → Minimalna utrata ziarna



| 115mm x 50m | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 003084 | P40 | 1 | 1 | 262,00 |
| 003091 | P60 | 1 | 1 | 229,00 |
| 003107 | P80 | 1 | 1 | 206,00 |
| 003114 | P100 | 1 | 1 | 206,00 |
| 003121 | P120 | 1 | 1 | 206,00 |
| 003138 | P150 | 1 | 1 | 206,00 |
| 003145 | P180 | 1 | 1 | 206,00 |

| 150mm x 50m | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 028223 | P60 | 1 | 1 | 314,00 |
| 028230 | P80 | 1 | 1 | 277,00 |
| 028247 | P100 | 1 | 1 | 277,00 |
| 028254 | P120 | 1 | 1 | 277,00 |
| 028261 | P150 | 1 | 1 | 277,00 |
| 028285 | P220 | 1 | 1 | 277,00 |
| 028292 | P240 | 1 | 1 | 277,00 |




| 610mm x 50m | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 003183 | P40 | 1 | 1 | 1 324,00 |
| 028384 | P180 | 1 | 1 | 1 120,00 |

| 940mm x 50m | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 165478 | P100 | 1 | 1 | 1 565,00 |
| 181119 | P150 | 1 | 1 | 1 565,00 |
| 181126 | P180 | 1 | 1 | 1 565,00 |



RHYNOLITE F

Bardzo trwałe podłoże → Odporne na gniecenie i rozrywanie
Szybkość wstępnej pracy → Szybkie usuwanie szlifowanego materiału
Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna
Antystatyczny → Większa odporność na zapychanie



940mm x 50m

| KOD | GRANULA- CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 185315 | P60 | 1 | 1 | 1 901,00 |
| 174418 | P180 | 1 | 1 | 1 686,00 |
| 185322 | P220 | 1 | 1 | 1 686,00 |

RHYNOWOOD

Jednolita głębokość rysy → Optymalne przygotowanie powierzchni
Różnorodność przeznaczenia → Relacja ceny do jakości



115mm x 50m

| KOD | GRANULA- CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 029312 | P40 | 1 | 1 | 134,00 |
| 029336 | P60 | 1 | 1 | 113,00 |
| 029350 | P100 | 1 | 1 | 88,00 |
| 029374 | P150 | 1 | 1 | 88,00 |
| 029381 | P180 | 1 | 1 | 88,00 |
| 029398 | P220 | 1 | 1 | 88,00 |
| 029404 | P240 | 1 | 1 | 88,00 |
| 029411 | P280 | 1 | 1 | 88,00 |



GĄBKI I WŁÓKNINA ŚCIERNA

RHYNOSOFT

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni

Podłoże z pianki → Zapobiega zapychaniu się ziarna

Odporność na rozdzarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



115mm x 25m

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 490655 | P80 | 1 | 1 | 212,00 |
| 490662 | P100 | 1 | 1 | 212,00 |
| 321720 | P120 | 1 | 1 | 212,00 |
| 403020 | P150 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293683 | P180 | 1 | 1 | 212,00 |
| 403037 | P220 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293690 | P240 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293706 | P320 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293713 | P400 | 1 | 1 | 212,00 |
| 299357 | P500 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293720 | P600 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293737 | P800 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293744 | P1200 | 1 | 1 | 212,00 |
| 374658 | P1500 | 1 | 1 | 212,00 |

PRE CUT 115mm x 25m

| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 490655 | P80 | 1 | 1 | 212,00 |
| 490662 | P100 | 1 | 1 | 212,00 |
| 321720 | P120 | 1 | 1 | 212,00 |
| 403020 | P150 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293683 | P180 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293690 | P240 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293706 | P320 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293713 | P400 | 1 | 1 | 212,00 |
| 299357 | P500 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293720 | P600 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293737 | P800 | 1 | 1 | 212,00 |
| 293744 | P1200 | 1 | 1 | 212,00 |
| 602263 | P1500 | 1 | 1 | 212,00 |

GĄBKI



GĄBKI 2-STRONNE RHYNOSPONGE AUTO

- Oznaczenie kolorem → Łatwiejsza identyfikacja
 120 x 98 x 13 mm → Doskonale do ręcznego szlifowania
 Dwie strony → Znakomity stosunek jakości do ceny
 Wyrównująca nacisk gąbka → Nie ma ryzyka przeszlifowania
 Dostosowująca się → Łatwa praca przy krawędziach
 Niskie zapychanie → Zwiększona wydajność szlifowania



98 x 120 x 13mm

| KOD | GRANULACJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 595077 | Medium | 100 | 1 | 323,00 |
| 595107 | Fine | 100 | 1 | 323,00 |
| 595121 | Super Fine | 100 | 1 | 323,00 |
| 595145 | Ultra Fine | 100 | 1 | 323,00 |
| 595169 | Micro Fine | 100 | 1 | 323,00 |

GĄBKI 1-STRONNE

- Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
 Podłoże z gąbki → Zapobiega zapychaniu się ziarna
 Odporność na rozdarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



115 x 140 x 5mm

| KOD | GRANULACJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 012789 | Medium | 20 | 1 | 76,00 |
| 508367 | | 250 | 1 | 950,00 |
| 012796 | Fine | 20 | 1 | 76,00 |
| 508374 | | 250 | 1 | 950,00 |
| 012802 | Super Fine | 20 | 1 | 76,00 |
| 508381 | | 250 | 1 | 950,00 |
| 012819 | Micro Fine | 20 | 1 | 76,00 |
| 508398 | | 250 | 1 | 950,00 |



GĄBKI 2-STRONNE

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
Podłoże z gąbki → Zapobiega zapychaniu się ziarna
Odporność na rozdzarcia → Odpowiedni do szlifowania ręcznego trudnodostępnych miejsc



GĄBKI



MATERIAŁY ŚCIERNE



| 122 x 98 x 12mm | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 014479 | P60 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232071 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476314 | P80 | 10 | 1 | 27,00 |
| 535783 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 014486 | P100 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232088 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 014493 | P120 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232095 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 014509 | P150 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232101 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 014516 | P180 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232118 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 014523 | P220 | 10 | 1 | 27,00 |
| 232125 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476321 | P240 | 10 | 1 | 27,00 |
| 537619 | | 250 | 1 | 675,00 |

GĄBKI 4-STRONNE

Bloczek z gęstej gąbki → Idealny do szlifowania krawędzi i rogów
Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna



| 98 x 69 x 26mm | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | GRANULA-CJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 476246 | P60 | 10 | 1 | 27,00 |
| 268049 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476253 | P80 | 10 | 1 | 27,00 |
| 511237 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476260 | P100 | 10 | 1 | 27,00 |
| 268056 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476277 | P120 | 10 | 1 | 27,00 |
| 482858 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476284 | P150 | 10 | 1 | 27,00 |
| 511244 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476291 | P180 | 10 | 1 | 27,00 |
| 268063 | | 250 | 1 | 675,00 |
| 476307 | P220 | 10 | 1 | 27,00 |
| 461648 | | 250 | 1 | 675,00 |

GĄBKI



WŁÓKNINA ARKUSZE

Siatka ścierna impregnowana → Równomierna jakość powierzchni

Konstrukcja siatkowa → Zapobiega zapychaniu się ziarna

Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni



150 x 230mm

| KOD | GRANULACJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 459089 | Medium | 20 | 1 | 92,00 |
| 459102 | Ultra Fine | 20 | 1 | 92,00 |
| 459096 | Very Fine | 20 | 1 | 92,00 |



115mm x 10m

| KOD | GRANULACJA | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 440674 | Medium | 1 | 1 | 120,00 |
| 440650 | Ultra Fine | 1 | 1 | 120,00 |
| 440643 | Very Fine | 1 | 1 | 120,00 |






NARZĘDZIA

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ SZLIFOWANIA I POŁYSK

NARZĘDZIA



BUILDING
TOGETHER
INDASA 2022



LISTA NARZĘDZI



SZLIFIERKA ORBITALNA

A-SERIES
PROFESSIONAL AIR TOOLS

Zaawansowane materiały kompozytowe → Optymalny komfort operatora

Ergonomiczna konstrukcja → Poprawa wydajności pracy

Kompatybilne z systemami szlifierskimi Indasa → Maksymalna wydajność

Odsysanie pyłu → Czyste miejsce pracy

Regulacja prędkości → Optymalne tempo pracy



SZLIFIERKA ORBITALNA 75mm

| KOD | SKOK | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------|-----------------|------------------|---------------|
| 426722 | 2,5mm | 1 | 1 | 910,00 |



SZLIFIERKA ORBITALNA 150mm

| KOD | SKOK | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------|-----------------|------------------|---------------|
| 526934 | 2,5mm | 1 | 1 | 1 030,00 |
| 447598 | 5mm | 1 | 1 | 1 030,00 |

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Technologia bezszczotkowa → Trwałość szlifierki
Niskie wibracje i cicha praca → Komfort pracy użytkownika
Elektryczna wtyczka → Wielofunkcyjność w miejscu pracy
Ergonomiczny kształt → Zwiększona efektywność szlifowania
Kompatybilna z systemem materiałów ściernych Indasa → Maksymalna wydajność

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA 150mm

| KOD | SKOK | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------|--------------|---------------|------------|
| 579121 | 2,5mm | 1 | 1 | 2 540,00 |
| 579114 | 5mm | 1 | 1 | 2 540,00 |



POLERKA ELEKTRYCZNA

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Najwydajniejszy sposób otrzymania połysku → Silnik o mocy 1100W
Progresywna kontrola szybkości → Delikatny start i możliwość blokady napędu
Ergonomiczny uchwyt dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika → Optymalny przekaz mocy za pośrednictwem podwójnej redukcji biegów w całym zakresie prędkości

POLERKA ELEKTRYCZNA

| KOD | MOC | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------|--------------|---------------|------------|
| 558812 | 1100W | 1 | 1 | 1 678,00 |



SZCZOTKI DO POLERKI

| KOD | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 570203 | 1 | 1 | 50,00 |



ODKURZACZ MOBILNY LPE45 / LE30

E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Przenośne urządzenie zaprojektowane do potrzeb lakierni
Wielofunkcyjne z możliwością ręcznego, lub automatycznego uruchamiania → Działa z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi
Zwiększa do maksimum wydajność systemu szlifowania Rhynogrip → Zapewnia czyste środowisko pracy

MOBILE VACUUM UNIT LPE45 / LE30

| KOD | MODEL | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------|--------------|---------------|------------|
| 558768 | LPE45 | 1 | 1 | 3 850,00* |
| 581292 | LE30 | 1 | 1 | 2 750,00* |

* Cena zawiera akcesoria.



LPE45: Działa z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi.



LE30: Elektrycznymi.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

| 558768 LPE45* | 581292 LE30* | CZĘŚCI ZAMIENNE | | | | | CENA NETTO |
|------------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | KOD | OPIS | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | |
| | ● | 581735 | Łącznik (1) | 29mm | 1 | 1 | 50,00 |
| ● | | 558782 | Dwudrożne połączenie (2) | 29mm | 1 | 1 | 147,00 |
| | ● | 570654 | Wąż antystatyczny 5m (3) | 29mm x 5m | 1 | 1 | 265,00 |
| ● | ● | 567654 | Adapter węża (4) | 29mm | 1 | 1 | 52,00 |
| ● | | 567661 | Adapter ze wskaźnikiem (5) | 29mm | 1 | 1 | 93,00 |
| ● | | 558805 | Wąż odsysający (6) | 29mm x 5m | 1 | 1 | 773,00 |
| ●** | ●** | 558799 | Worek fizeleinowy do odkurzacza (7) | 5Kg | 5 | 1 | 292,00 |
| | | 538197 | Adapter stożkowy (szlifierka+4m wąż) (8) | 29mm | 1 | 1 | 122,00 |
| | | 570173 | Filtr do odkurzacza | 110 x 175mm | 1 | 1 | 145,00 |

* Akcesoria dostarczane zgodnie z wybranym modelem

** 1 szt.

INDASA | TOOLS

indasa-abrasives.com



**ODPYLANIE NA
ŻĄDANIE**

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

ZESTAW SZLIFIERKA + WĄŻ

Zawiera wąż z odpowiednimi końcówkami → Szlifierka i akcesoria spakowane w wygodnym do przechowywania kufrze



| ZESTAW SZLIFIERKA + WĄŻ | | | | |
|-------------------------|-------|--------------|---------------|------------|
| KOD | SKOK | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 581766 | 2,5mm | 1 | 1 | 2 960,00 |
| 581759 | 5mm | 1 | 1 | 2 960,00 |



SPOT REPAIR KIT

Zawiera wszystkie niezbędne elementy → Doskonaly do małych napraw



| ZESTAW NAPRAWCZY | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 433706 | 1 | 1 | 1 750,00 |



| ZESTAW SERWISOWY (części zamienne do naprawy szlifierek) | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------|
| KOD | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA |
| 443873 | Zestaw serwisowy do każdego typu szlifierek | 1 | 1 | 846,00 |
| 443866 | Zestaw serwisowy do szlifiarki D75mm | 1 | 1 | 210,00 |
| 464236 | Zestaw serwisowy do szlifiarki D125mm D150mm | 1 | 1 | 210,00 |


ZESTAW ZAWIERA

- 1 Szlifierka orbitalna 75mm
- 1 Dysk bazowy 75mm 3H
- 1 Dysk przejściowy 75mm 3H
- 100 Dysków gwiazdek P2000
- 100 Dysków gwiazdek P2500
- 1 uchwyt do dysku gwiazdka
- 250 Dysków Rhynogrip Plus Line
- 200 Dysków Rhynogrip Film Line
- 10 Dysków Rhynocell

AKCESORIA

INNOWACYJNE PRODUKTY, KTÓRE
USPRAWNIĄ PRACĘ

INDASA



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA
AKCESORIÓW

DYSK BAZOWY ULTRAVENT NISKI PROFIL



Technologia Ultravent → Wyjątkowa i wysoce zaawansowana technologia szlifowania bezpyłowego

Wytrzymały korpus kompozytowy → Odporny na zużycie

W pełni kompatybilny z systemami ściernymi Indasa → Maksymalna wydajność

Gwint zgrzewany na gorąco → Doskonała trwałość

Dobrze wyważony → Zoptymalizowana wydajność szlifowania

Konstrukcja niskoprofilowa → Ergonomiczne i wydajne szlifowanie



DYSK BAZOWY ULTRAVENT NISKI PROFIL 150mm 49H

| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-----------------|------------------|------------|
| 599495 | 1 | 1 | 165,00 |

DYSK BAZOWY ULTRAVENT WYSOKI PROFIL / DYSK PRZEJŚCIOWY ULTRAVENT



Specjalny rozkład otworów opatentowany przez firmę Indasa → Maksymalizuje wyciąg powietrza

Unikalne ułożenie otworów → Szybkie i łatwe mocowanie dysku na rzep na dysk bazowy

Eliminuje kurz → Pozwala zachować czystość

Zwiększa wydajność → Maksymalizuje produktywność

System uniwersalny → Dostosowany do różnego typu maszyn



DYSK BAZOWY ULTRAVENT WYSOKI PROFIL 150mm 49H

| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-----------------|------------------|------------|
| 561836 | 1 | 1 | 195,00 |



DYSK PRZEJŚCIOWY ULTRAVENT 150mm 49H

| KOD | GRUBOŚĆ | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|---------|-----------------|------------------|------------|
| 561843 | 10mm | 1 | 1 | 41,00 |
| 575833 | 5mm | 1 | 1 | 41,00 |

DYSKI BAZOWY

Pręt zespolony na gorąco → Duża wytrzymałość

Hartowana nakrętka blokująca → Bezpieczne mocowanie

Dobrze wyważony → Optymalna wydajność szlifowania

DYSKI BAZOWY 75mm

| KOD | RODZAJ | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|---------|----------|--------------|---------------|------------|
| 432938 | Uniwersalny | 75mm 3H | Czerwony | 1 | 1 | 66,00 |



DYSKI BAZOWY 150mm

| KOD | RODZAJ | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| 442623 | Uniwersalny | 150mm 15H | Wysoki profil / Czarny | 1 | 1 | 186,00 |
| 454657 | | | Niski profil / Czerwony | 1 | 1 | 125,00 |



DYSK PRZEJŚCIOWY

Miękka pianka → Lepsze wykończenie drobnym ziarnem

Miękka podkładka z pianki 10mm → Eliminuje ryzyko pozostawienia widocznych krawędzi szlifowania

DYSK PRZEJŚCIOWY 75mm

| KOD | RODZAJ | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------------|---------|--------|--------------|---------------|------------|
| 433669 | Dysk przejściowy | 75mm 3H | Czarny | 1 | 1 | 14,00 |



DYSK PRZEJŚCIOWY 150mm

| KOD | RODZAJ | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|
| 363485 | Dysk przejściowy | 150mm 15H | Czarny | 1 | 1 | 41,00 |
| 223994 | Bez otworów | 150mm | Czerwony | 1 | 1 | 75,00 |



BLOKI DO SZLIFOWANIA Z ODSYSEM

Wykonane z wytrzymałego materiału → Wolno się zużywają

Lekkie z elastycznego plastiku → Łatwe w użyciu

Sprzęt wspierający → Wspomaga wydajność szlifowania

Odsys pyłu → Czystość pracy

Regulator kabla → Kontrola odpylania



BLOKI DO SZLIFOWANIA Z ODSYSEM

| KOD | RODZAJ | WYMIAR | KONFIGURACJA OTWORÓW | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|------------|
| 449257 | | 70 x 125mm 11H | | 1 | 1 | 131,00 |
| 435175 | Rhynoblock | 70 x 198mm 11H | | 1 | 1 | 154,00 |
| 449288 | | 115 x 230mm 22H | | 1 | 1 | 180,00 |
| 449271 | Rhynofile | 70 x 400mm 23H | | 1 | 1 | 295,00 |



WĄŻ DO HEBLI 21mm x 4m

| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 405857 | 1 | 1 | 91,00 |

HEBLE I UCHWYTY DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

Ergonomiczna konstrukcja → Komfort operatora



UCHWYT 70 x 127mm

| KOD | RODZAJ | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|----------------------|--------------|---------------|------------|
| 142714 | Uchwyt poliuretanowy | 1 | 1 | 90,00 |



HEBLE 70 x 400mm

| KOD | RODZAJ | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 435182 | Hebel na klej | 1 | 1 | 262,00 |
| 518663 | Hebel na rzep | 1 | 1 | 163,00 |



UCHWYT DO DYSKU GWIAZDKA 36mm

| KOD | RODZAJ | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------------------------|--------------|---------------|------------|
| 142745 | Uchwyt do dysku gwiazdka | 1 | 1 | 73,00 |

GUMA ŚCIERNA

Trwała guma winylowa → Szybkie usuwanie

Adapter gwintu → Uniwersalność narzędzia



GUMA ŚCIERNA 90 x 9mm

| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 234327 | 1 | 1 | 52,00 |

INDASA WORKSTATION PRO

Wymiary → 1336mm x 1043mm x 643mm (H x W x D)

Waga → 54 kg

INDASA WORKSTATION PRO

| KOD | ILOŚĆ | CENA |
|--------|-------|----------|
| 593110 | 1 | 3 570,00 |


ZAWIERA

- Zamykana szuflada
- 4 odkręcane kółka
- 4 metalowe haki
- 1 półka
- 1 kosz z mocowaniem
- Wieszak do węża
- Wieszak na kabel elektryczny
- 4 miejsca na szlifierki, lub bloki szlifierskie
- Kontener na butelki
- Solidny uchwyt



AKCESORIA

| KOD | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | CENA ZA OPK. |
|--------|----------------------|--------------|--------------|
| 593905 | Metalowy hak (A) | 4 | 151,00 |
| 593202 | Stojak na papier (B) | 1 | 410,00 |
| 593219 | Dodatkowa półka (C) | 1 | 258,00 |



STOJAK

Doskonały do ekspozycji rolek

Miarka z boku stojaka → Pozwala odmierzać rolki w metrach

Dodatkowa półka → Pozwala na ekspozycję dysków lub pasków na rzep



| STOJAK | | | | |
|--------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | RODZAJ | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 367001 | Stojak na rolki | 1 | 1 | 599,00 |
| 367018 | Stojak półka | 1 | 1 | 79,00 |

PALETA DO MIESZANIA SZPACHLI

Czysta powierzchnia do mieszania → Mieszanka wolna od zabrudzeń

Sztywna podkładka → Łatwo wymieszać wypełniacz

Papier o bezporowej strukturze → Użycie jednego arkusza

Łatwy do oderwania → Eliminuje błędy i marnowanie materiału



| PALETA DO MIESZANIA SZPACHLI | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 411353 | 1 | 20 | 45,00 |

ŚCIERCZKA ANTYSTATYCZNA

Delikatny klej → Brak smug i pozostałości kleju

Ściereczka włókninowa, bezkłaczkowa → Doskonałe pochłanianie pyłu

Zamykana torebka foliowa → Przedłuża żywotność produktu




| 400 x 400mm | | | |
|-------------|-----------------|------------------|------------|
| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 436783 | 15 | 20 | 32,00 |


USZCZELNIACZE

MATERIAŁY NAPRAWCZE DLA
PROFESJONALISTÓW

USZCZELNIACZE



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA USZCZELNIACZY

PUDER KONTROLNY

Zwiększone krycie na wypełniaczu/podkładzie → Skuteczne wykrywanie niedoskonałości powierzchni

Czarna powłoka proszkowa → Zero maskowania, przetrysków i suszenia

Wyposażony w ręczny aplikator → Szybkie i łatwe użycie



| PUDER KONTROLNY | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------|---------------|------------|
| KOD | RODZAJ | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 528983 | Puder kontrolny | 100g | 1 | 6 | 80,00 |



MATY WYGŁUSZAJĄCE

Możliwość malowania → Pozwala odtworzyć fabryczne wykończenie

Bardzo elastyczny → Łatwy w aplikacji i docinaniu

Kategoria 1 FMVSS 302 → Samogasnące




| MATY WYGŁUSZAJĄCE | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | RODZAJ | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 142448 | Mata wygłuszająca | 500 x 500mm | 10 | 1 | 246,00 |



POLEROWANIE

DOSKONAŁY EFEKT POLEROWANIA

POLEROWANIE



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA MATERIAŁÓW DO
POLEROWANIA

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Proces jednego kroku → Nadzwyczajna wydajność przy osiągnięciu połysku

Moc szybkiego ścierania → Usuwanie rys po granulacji P1500

Użycie na sucho → Czystszy i szybszy proces. Bez nadmiaru kurzu i chlapania

Ogranicza przegrzewanie → Mniej "świńskich ogonków" i hologramów

Nie zawiera szkodliwych substancji → Przyjazny środowisku

Wysoki poziom połysku → Widoczny na wszystkich kolorach, szczególnie na ciemnych

Różnorodność zastosowania → Do wszystkich rodzajów lakierów, starych, nowych i świeżych

Bez silikonu → Skład bezpieczny dla lakierni



| AUTOGLOSS COMPOUND PLUS 1kg / 250g | | | | |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 578094 | 1kg | 6 | 6 | 142,00 |
| 578117 | 250g | 12 | 12 | 62,00 |

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Precyzyjne ścieranie → Usuwanie drobnych rys i odświeżanie starego lakieru

Nie wysycha → Możliwość dłuższej pracy

Wysoki poziom połysku → Widoczny na wszystkich kolorach, szczególnie na ciemnych

Nie zawiera szkodliwych substancji → Przyjazny środowisku

Bez wypełniaczy → Nie kurczy się

Użycie na sucho → Czystszy proces, bez kurzu i chlapania

Odnowa koloru → Profesjonalny pokazowy efekt

Różnorodność zastosowania → Do wszystkich rodzajów lakierów, starych, nowych i świeżych

Bez silikonu → Skład bezpieczny dla lakierni



| AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS 1kg / 250g | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 578124 | 1kg | 6 | 6 | 142,00 |
| 578148 | 250g | 12 | 12 | 62,00 |

GĄBKI DO POLEROWANIA AUTOGLOSS

Różne twardości gąbek → Zależnie od użycia Autogloss Compound, lub Autogloss High Gloss

Dostępne średnice 80mm lub 150mm → W zależności od rodzaju aplikacji

| GĄBKI DO POLEROWANIA AUTOGLOSS 80 / 150mm | | | | | | |
|---|----------------|------------------|--------|--------------|---------------|------------|
| KOD | TWARDOŚĆ | RODZAJ APLIKACJI | WYMIAR | IŁOŚĆ W OPK. | IŁOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 580141 | Gąbka Polerska | Polerowanie | 80mm | 5 | 5 | 105,00 |
| 580158 | Biała | Twarda | 150mm | 2 | 2 | 86,00 |
| 580165 | Gąbka Polerska | Polerowanie | 80mm | 5 | 5 | 94,00 |
| 580172 | Żółta | Średnia | 150mm | 2 | 2 | 82,00 |
| 580189 | Gąbka Polerska | Nabliżczanie | 80mm | 5 | 5 | 84,00 |
| 580196 | Czarna | Miękka | 150mm | 2 | 2 | 80,00 |





INDASA AUTOGLOSS

PROFESJONALNE DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE



WIĘCEJ O
AUTOGLOSS

- SZYBKE DZIAŁANIE POLERUJĄCE
- SKUTECZNE USUWANIE ŚLADÓW SZLIFOWANIA
- UŻYCIE NA SUCHO - CZYSTSZY PROCES
- PROFESJONALNY EFEKT POŁYSKU

- WZMOCNIENIE POŁYSKU
- DŁUGOTRWAŁY UTRZYMANIE POŁYSKU
- UŻYCIE NA SUCHO - CZYSTSZY PROCES
- PROFESJONALNY EFEKT KOŃCOWY



DYSK BAZOWY DO POLERKI

Pręt zespolony na gorąco → Duża wytrzymałość

Hartowana nakrętka blokująca → Bezpieczne mocowanie

Dobrze wyważony → Optymalna wydajność szlifowania



DYSK BAZOWY DO POLERKI 125mm

| KOD | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------|
| 567678 | 125mm | Biały | 1 | 1 | 170,00 |

ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

Doskonała do utrzymania czystości pracy




410 x 410mm

| KOD | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 484029 | 2 | 10 | 42,00 |




TAŚMY

IDEALNE WYKOŃCZENIE



BUDUJEMY
RAZEM
INDASA 2022



LISTA TAŚM
TECHNICZNYCH

TAŚMA WODOODPORNĄ - MTE-YELLOW

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia

Odporna na temperaturę 110°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej

Wodoodporna i odporna na promienie UV → Sprawdza się w różnych warunkach pracy



TAŚMA WODOODPORNĄ - MTE-YELLOW

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 556740 | 18mm x 50m | 48 | 1 | 376,00 |
| 565957 | 24mm x 50m | 36 | 1 | 378,00 |
| 556771 | 36mm x 50m | 24 | 1 | 376,00 |
| 563199 | 48mm x 50m | 20 | 1 | 417,00 |

TAŚMA LAKIERNICZĄ - MTE

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia

Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji

Odporna na temperaturę do 80°C przez 30 min. → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej



TAŚMA LAKIERNICZĄ - MTE

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 142493 | 18mm x 50m | 48 | 1 | 223,00 |
| 142509 | 24mm x 50m | 36 | 1 | 223,00 |
| 475096 | 30 mm x 50m | 32 | 1 | 251,00 |
| 142516 | 36mm x 50m | 24 | 1 | 224,00 |
| 142523 | 48mm x 50m | 20 | 1 | 251,00 |

TAŚMA MALARSKA - MTG-DECO

- Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna
- Elastyczna → Łatwa do kształtowania
- Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia
- Odporna na rozpuszczalniki → Brak zacieków
- Równomierna grubość → Idealny brzeg odcięcia
- Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji
- Odporna na temperaturę do 60°C



| TAŚMA MALARSKA - MTG-DECO | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 515860 | 18mm x 45m | 48 | 1 | 201,00 |
| 515884 | 24mm x 45m | 36 | 1 | 201,00 |
| 515907 | 36mm x 45m | 24 | 1 | 201,00 |
| 515921 | 48mm x 45m | 20 | 1 | 224,00 |

TAŚMA MOCUJĄCA AKRYLOWA

- Doskonała przyczepność → Długotrwały efekt łączenia
- Wodoodporna i odporna na promienie UV → Możliwość użytkowania na zewnątrz
- Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy
- Doskonały efekt klejenia na różnych podłożach → Trwałe łączenie



| TAŚMA MOCUJĄCA AKRYLOWA | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 566275 | 6mm x 10m | 1 | 10 | 32,00 |
| 566282 | 9mm x 10m | 1 | 10 | 39,00 |
| 566299 | 12mm x 10m | 1 | 10 | 50,00 |
| 566305 | 19mm x 10m | 1 | 10 | 77,00 |
| 566312 | 25mm x 10m | 1 | 10 | 79,00 |

TAŚMA SZYBKOWIĄŻĄCA

Bardzo łatwa do mocowania i usuwania → Wielokrotna aplikacja

Doskonała przyczepność → Długotrwały efekt łączenia

Przezroczysta → Do różnego rodzaju aplikacji



TAŚMA SZYBKOWIĄŻĄCA

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 566336 | 12mm x 10m | 1 | 20 | 44,00 |
| 566343 | 19mm x 10m | 1 | 20 | 57,00 |



TAŚMA DWUSTRONNA

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna

Odporna na temperaturę do 80°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej

Gęsta pianka → Pomaga odtworzyć fabryczne wykończenie



TAŚMA DWUSTRONNA

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 518557 | 6mm x 10m | 1 | 10 | 11,00 |
| 518564 | 9mm x 10m | 1 | 10 | 16,00 |
| 518571 | 12mm x 10m | 1 | 10 | 18,00 |
| 518588 | 19mm x 10m | 1 | 10 | 24,00 |
| 518595 | 25mm x 10m | 1 | 10 | 29,00 |



TAŚMA LINIOWA NIEBIESKA

Elastyczna → Łatwa do formowania kształtów

Bardzo cienkie podłoże PVC → Pozostawia ostre kontury

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Nie zostawia kleju

Sprawdza się w temperaturze 132°C → Można stosować w kabinie lakierniczej



TAŚMA LINIOWA NIEBIESKA

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 570968 | 3mm x 55m | 1 | 10 | 16,00 |
| 570975 | 6mm x 55m | 1 | 10 | 23,00 |
| 570982 | 9mm x 55m | 1 | 10 | 28,00 |
| 570999 | 12mm x 55m | 1 | 10 | 36,00 |



TAŚMA LINIOWA ZIELONA

Bardzo cienkie podłoże PVC → Pozostawia ostre kontury

Łatwa do czyszczenia i usuwania → Nie zostawia kleju

Odporna na temperaturę → Silna przyczepność do podłoża



TAŚMA LINIOWA ZIELONA

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 566237 | 3mm x 55m | 1 | 20 | 16,00 |
| 566244 | 6mm x 55m | 1 | 20 | 23,00 |
| 566251 | 9mm x 55m | 1 | 20 | 30,00 |
| 566268 | 12mm x 55m | 1 | 20 | 38,00 |



TAŚMA MASKUJĄCA ODCHYLAJĄCA

Perforacja → Łatwa aplikacja

Bardzo elastyczna → Łatwa do oklejania kształtów

Taśma maskująca z plastikowym paskiem → Doskonała do maskowania szyb/gumowych elementów

Łatwa do usuwania → Nie zostawia kleju



TAŚMA MASKUJĄCA ODCHYLAJĄCA

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 566329 | 45mm x 10m | 1 | 36 | 59,00 |



TAŚMA OCHRONNA

Doskonała przyczepność → Długotrwałe łączenie

Bardzo silna folia klejąca → Chroni lakier przed korozją, solą oraz odpryskami

Łatwa aplikacja → Możliwość ponownej aplikacji

Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy



TAŚMA OCHRONNA PRZEZROCZYSTY / CZARNA

| KOD | WYMIAR / KOLOR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| 566350 | 150mm x 2m Przezroczysty | 1 | 12 | 132,00 |
| 566367 | 150mm x 5m Czarny | 1 | 12 | 110,00 |



TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

Mineralna powłoka → Antypoślizgowa

Doskonała przyczepność → Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Wodoodporna i odporna na rozpuszczalniki → Do użytku domowego i przemysłowego



| CZARNA | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 566374 | 50mm x 18,3m | 1 | 12 | 99,00 |



| CZARNO-ŻÓŁTA | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 566381 | 50mm x 18,3m | 1 | 12 | 110,00 |



TAŚMA ALUMINIOWA

Bardzo silny akrylowy klej → Maksymalna przyczepność

Wodoodporna → Użycie na zewnątrz i wewnątrz

Wysokotechniczna taśma → Długotrwałe łączenie

Doskonałe właściwości → Odporna na ciepło i światło



| TAŚMA ALUMINIOWA | | | | |
|------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
| 566398 | 50mm x 50m | 1 | 24 | 34,00 |



BŁONA KLEJĄCA DO EMBLEMATÓW

Doskonała przyczepność → Długotrwałe łączenie
 Przyczepność do różnego rodzaju podłoża → Różnorodność aplikacji
 Zapewnia efekt fabryczny → Doskonały efekt końcowy
 Łatwa aplikacja → Możliwość ponownej aplikacji



BŁONA KLEJĄCA DO EMBLEMATÓW

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 566404 | 100 x 200mm | 5 | 50 | 54,00 |

TAŚMA Z FOLIĄ

Doskonałe przyleganie → Wysoka odporność mechaniczna
 Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia
 Odporny na rozpuszczalniki → Brak zacieków
 Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji
 Elektrostatyczna → Łatwość montażu

TAŚMA Z FOLIĄ

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 449585 | 350mm x 25m | 50 | 1 | 475,00 |
| 449592 | 600mm x 25m | 50 | 1 | 574,00 |
| 462973 | 1200mm x 25m | 25 | 1 | 516,00 |
| 449608 | 1800mm x 25m | 25 | 1 | 758,00 |
| 464656* | | 25 | 1 | 758,00 |

* Przezroczysta



MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA

Elastyczna → Łatwa do kształtowania

Łatwa do usunięcia → Pozostawia idealną linię odcięcia

Odporny na rozpuszczalniki → Brak zacieków

Łatwe odwijanie taśmy → Łatwość aplikacji

Odporna na temperaturę do 80°C przez 1h → Możliwość stosowania w kabinie lakierniczej

Okrągły profil → Zapobiega ostrym odcięciom i naciekaniu farby

Pudełko dozujące → Przechowywanie zabezpieczające przed pyłem



MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA 13mm

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|---------|--------------|---------------|------------|
| 320587 | 10 x 5m | 1 | 1 | 102,00 |

MASKING FOAM / GĄBKA MASKUJĄCA 19mm

| KOD | WYMIAR | ILOŚĆ W OPK. | ILOŚĆ W KART. | CENA NETTO |
|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| 322789 | 7 x 5m | 1 | 1 | 102,00 |



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. ZASTOSOWANIE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych z INDASA POLSKA Sp. z o.o. („Sprzedający”), z siedzibą pod adresem: ul. Astronomów 10, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103410.

2. Warunki mają zastosowanie w Umowach zawieranych z przedsiębiorcami.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, kierowane przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. Po zapoznaniu się z treścią propozycji INDASA POLSKA Sp. z o.o. klient składa zamówienie.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia zakupu przez INDASA POLSKA Sp. z o.o.

3. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści niniejszych Warunków. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na włączenie niniejszych Warunków do Umowy.

§ 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Obecny cennik anuluje wszelkie inne cenniki i ustalenia firmy Indasa Polska Sp. z o.o.

2. Sprzedaż towarów odbywa się zgodnie z cennikiem aktualizowanym przez INDASA POLSKA Sp. z o.o., obowiązującym na dzień złożenia zamówienia. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają podatku VAT. Kupujący powinien zapoznać się z obowiązującym cennikiem. Obowiązują ceny loco Gdańsk.

3. Wszelkie płatności dokonywane są w terminach wskazanych w zamówieniu lub na fakturze bezpośrednio na rachunek bankowy INDASA POLSKA Sp. z o.o. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania swych należności w stosunku do INDASA POLSKA Sp. z o.o. Przeniesienie wierzytelności w stosunku do INDASA POLSKA Sp. z o.o. na inne podmioty możliwe jest wyłącznie za zgodą INDASA POLSKA Sp. z o.o. udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kupujący zobowiązany będzie zwrócić Sprzedającemu wszelkie koszty związane z dochodzeniem należności od Kupującego, w tym koszty upomnienia, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

5. Jeżeli INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie postanowi inaczej każda zapłata zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych (odsetek, kosztów upomnienia itp.), a w drugiej kolejności na poczet należności głównej, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych, na poczet długu najdawniej wymagalnego, choćby Kupujący co innego zastrzegł na dowodzie wpłaty.

6. INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z dostawą towaru, jeżeli poweźmie wątpliwości co do stanu finansowego Kupującego, w szczególności, jeżeli Kupujący opóźni się z płatnością za zakupiony uprzednio towar lub jego część.

7. Niezależnie od pozostałych postanowień Warunków, część ceny pozostająca do zapłaty będzie natychmiast wymagalna w przypadku:

- uchylenia terminowi wpłaty jakiegokolwiek płatności (np. zaliczki, raty etc.),
- naruszenie przez Kupującego jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków lub/i innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

c) złożenia wniosku o upadłość, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, powołania kuratora lub zarządcy prawnego wobec Kupującego;

d) chociażby częściowego zajęcia rzeczy, wierzytelności, kont bankowych i innych składników majątku Kupującego;

e) śmierci Kupującego, jego upadłości, otwarcia likwidacji, sprzedaży lub innego rozporządzenia lub obciążenia jego przedsiębiorstwa;

8. W przypadku opóźnienia w jakiegokolwiek płatności, wynikającej z zamówienia lub innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przekraczającego 14 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz żądać naprawienia szkody, wynikłej z powyższego opóźnienia.

9. Zasady rabatowe ustala się z Przedstawicielem Handlowym.

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie kierowane do INDASA POLSKA Sp. z o.o. winno być złożone zgodnie z obowiązującym wzorem i zawierać następujące dane:

- dokładne wskazanie Kupującego (imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę osoby prawnej, adres, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z podaniem organu rejestrowego lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym z podaniem siedziby sądu rejestrowego),
- dokładne wskazanie numeru telefonu kontaktowego Kupującego,
- wskazanie, iż Kupujący akceptuje cenę towaru wskazaną w obowiązującym i dostępnym dla Kupującego cenniku INDASA POLSKA Sp. z o.o., w przypadku braku powołania się na konkretną propozycję zawierającą odmienną cenę towarów,
- ilość i rodzaj zamawianego towaru,
- numer REGON i NIP,
- podpis osób uprawnionych do reprezentowania Kupującego.

2. Kupujący zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o zmianie swoich danych teleadresowych. W przypadku braku zawiadomienia Sprzedającego o zmianie powyższych danych, wszelką korespondencję kierowaną do Kupującego uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres.

3. Minimalna kwota zamówienia oraz minimum logistyczne wynosi 1000 złotych netto.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uzależnione od wpłaty przez Kupującego zaliczki, w wysokości określonej przez Sprzedającego.

2. Realizacja zamówienia następuje w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Powyższy termin realizacji jest terminem przybliżonym. Przekroczenie powyższych terminów o okres nie dłuższy niż 7 dni nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych i prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego.

3. INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienie spowodowane okolicznościami niezależnymi od INDASA POLSKA Sp. z o.o., w szczególności powstałe wskutek: strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód w transporcie spowodowanych oblodzeniem dróg lub innych trudności transportowych; opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w produkcji, pożaru lub wypadków w zakładzie, dostawców czy producentów oraz innych okoliczności stanowiących siłę wyższą.

4. Towar będzie przygotowany do transportu przez Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany przyjąć dostawę zamówionego towaru najpóźniej w terminie 30 dni począwszy od daty gotowości towaru do

dostawy. Jeżeli opóźnienie przez Kupującego w odbiorze zakupionego towaru lub jego części przekroczy 30 dni, INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Dostawa może nastąpić tylko wtedy, gdy Kupujący dopełni wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, wynikających z niniejszych Warunków oraz innych uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

6. W braku innych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Sprzedającym co do terminu zgłoszenia gotowości towaru do odbioru, brak zgłoszenia gotowości do odbioru towarów w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia wymaganej zaliczki na rzecz Sprzedającego uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w ciągu 8 dni po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia. W przypadku powyższego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący może żądać zwrotu wpłaconej Sprzedającemu zaliczki. Uprawnienie odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu zaliczki wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego.

§ 6. ODBIÓR TOWARÓW

1. O ile co innego nie wynika z ustaleń Stron (określonych w treści zamówienia, potwierdzeniu zamówienia lub treści faktury) odbiór towaru następuje z magazynu INDASA POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Astronomów 10. INDASA POLSKA Sp. z o.o. może samodzielnie określić inne miejsce odbioru towaru, o ile jest to wskazane rzeczą potrzebą, w szczególności nadmiernymi kosztami. Kupujący ponosi koszty transportu towaru z miejsca odbioru.

2. INDASA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do częściowego dostarczania towarów do Kupującego. W takim wypadku, opóźnienie w dostawie części towaru nie zwalnia Kupującego od jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy oraz niniejszych Warunków.

3. Odbiór towaru może zostać dokonany wyłącznie przez Kupującego lub inną osobę posiadającą upoważnienie do odbioru towaru wystawione przez Kupującego. Upoważnienie powinno obejmować zarówno czynności odbioru, jak i możliwość zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń odnośnie stanu towaru.

4. Przy odbiorze zakupionego towaru, a w sytuacji, gdy w chwili odbioru nie było to możliwe, niezwłocznie po jego odbiorze, Kupujący jest zobowiązany do jego zbadania, w szczególności w zakresie specyfikacji i stanu technicznego.

5. Od momentu wydania towaru Kupujący ponosi całkowite ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem. INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za ubytki lub szkody, które mogą mieć miejsce w czasie transportu.

6. Za moment wydania towaru Kupującemu, uważa się moment wydania towaru Kupującemu lub innej upoważnionej przez niego osobie albo przekazanie towaru przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. profesjonalnemu przewoźnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów określonego rodzaju.

§ 7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczone towary objęte są zastrzeżeniem własności i pozostaną własnością INDASA POLSKA Sp. z o.o. do chwili otrzymania przez INDASA POLSKA Sp. z o.o. całkowitej zapłaty.

2. Kupujący zobowiązuje się do czasu przejścia na niego własności towaru do zabezpieczenia towaru przed ryzykiem uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży. Koszty odpowiedniego zabezpieczenia towaru oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia ponosi Kupujący.

3. Do czasu przejścia własności towaru na Kupującego, towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

4. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków, o których mowa powyżej w pkt. 2, i 3, wierzytelność z tytułu zapłaty całości ceny za towar staje się natychmiast wymagalna w całości a Kupujący dodatkowo będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości 15% łącznej ceny zakupu. W powyższym przypadku Sprzedający będzie również uprawniony do natychmiastowego odbioru towaru od Kupującego. W przypadku odbioru towaru od Kupującego z przyczyn wskazanych powyżej, ponowne wydanie towaru może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu w całości ceny.

§ 8. WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

INDASA POLSKA Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W wypadku wątpliwości co do pochodzenia towaru Kupujący obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w INDASA POLSKA Sp. z o.o.

§ 9. RĘKOJMIA

1. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towaru winny być przekazywane INDASA POLSKA Sp. z o.o. w formie pisemnej w chwili odbioru towaru, a w sytuacji, gdy sprawdzenie towaru w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru.

2. W razie nie powiadomienia INDASA POLSKA Sp. z o.o. o dostrzeżonej wadzie w terminie wskazanym w ust. 1 Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 10. WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Kupującym a INDASA POLSKA Sp. z o.o., jest rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę spółki INDASA POLSKA Sp. z o.o..

§ 11. TAJEMNICA

Kupujący jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie dotyczące INDASA POLSKA Sp. z o.o. oraz towarów sprzedawanych przez INDASA POLSKA Sp. z o.o., informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki INDASA POLSKA Sp. z o.o., w których posiadanie mógłby wejść w ramach wykonania Umowy. Jest on również zobowiązany nałożyć ten sam obowiązek na swoich pracowników oraz osoby trzecie, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy ze spółką INDASA POLSKA Sp. z o.o..

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeśli z jakiegokolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Strony nie zawarłyby umowy sprzedaży.

2. Powołane w treści Warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji Umowy.

ŹRÓDŁO

Indasa zdaje sobie sprawę z unikalnych i zróżnicowanych potrzeb każdego klienta. Pracujemy w kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi aby nasza wiedza i specyficzne rozwiązania zwiększały wartość dodaną dla klienta.



WSPARCIE HANDLOWE

- Konkurencyjny profil produktów
- Analizy i rozwój
- Wyjątkowe możliwości i wartość



WSPARCIE TECHNICZNE

- Akademia INDASA w filiach
- Rozwój umiejętności
- Najlepsze praktyki pracy - proces pracy w zależności od potrzeb



WSPARCIE MARKETINGOWE

- Produkty promocyjne
- Platformy internetowe
- Promocja marki



FABRYKA

INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa-abrasives.com

Z PORTUGALII
NA 5 KONTYNETÓW

FILIE



INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripollet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
E-mail: indasa@indasa.es



INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre / RS
CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br



INDASA Abrasives (UK) Ltd.

Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, CO1 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
E-mail: office@indasa.co.uk



INDASA Polska SP. zo.o.

Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl



INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4
Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
E-mail: contact@indasa.fr



INDASA USA, INC.

23 Madison Road
Fairfield - NJ 07004
Tel: +(1) 973 916 0090



INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
E-mail: info@indasa.de



INDASA ITALIA S.r.l

Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +39 011 4278321
info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it



INDASA wideo
korporacyjne



INDASA
PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE,
SPECJALISTYCZNA WIEDZA.

www.indasa-abrasives.com

ZNAJDŹ NAS

   @IndasaGroup

INDASA Polska SP. zo.o.
Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl